



Dąbe, dnia 24.06.2020 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Dębem**

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Dębem
Niniejsza decyzja stała się ostateczna
z dniem 05.08.2020 r.

DIRECTOR
Longin Jankowski

WA.ZUZ.2.421.533.2019.RA

DECYZJA NR 189 /2020

Na podstawie art. 389 pkt 6, w związku z art. 16 pkt 65, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 393 ust. 4, 5, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, 6, 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1 pkt 1, 2, 3, ust. 2 pkt 12, 14, art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.) oraz art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku 06.12.2019 r. Pani Grażyny Urban, działającej w imieniu Gminy Klembów, uzupełnionego pismem z dnia 19.03.2020 r., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego,

orzekam

I. udzielam Gminie Klembów, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego w postaci przydrożnej rigoli, wzdłuż drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Ostrówek, na terenie działek nr ew. 1211, 16/8, obręb Lipka, gmina Klembów, powiat wołomiński,
2. przebudowę urządzeń wodnych tj. dwóch rowów melioracyjnych, polegającą na przebudowie przepustów pod drogą gminną ul. Leśną w miejscowości Ostrówek, na terenie działek nr ew. 1211, 16/8, 155 obręb Lipka, gmina Klembów, powiat wołomiński,
3. przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego ul. Leśnej w miejscowości Ostrówek, polegającą na zmianie jego parametrów wraz z wykonaniem przepustu pod zjazdem z ww. drogi, na terenie działek nr ew. 16/8, 1210, 1211, obręb Lipka, gmina Klembów, powiat wołomiński,

II. określam lokalizację i parametry ww. urządzeń wodnych do przebudowy/wykonania, wg poniższych danych:

1. wykonanie przydrożnej rigoli, wzdłuż ul. Leśnej w miejscowości Ostrówek wg tabeli nr 1:

Tabela nr 1

a.	lokalizacja	działki nr ew. 1211, 16/8, obręb Lipka, gmina Klembów, powiat wołomiński	
b.	kilometraż	od 0+000,00 do 0+123,52	
c.	długość [m]	125,52	
d.	szerokość [m]	1,0	
e.	głębokość [m]	1,1	
f.	spadek od jezdni drogi [%]	6	
g.	współrzędne geodezyjne (PL-ETRF2000)	początek	X – 5807093,08; Y – 7525087,05
		koniec	X – 5807168,32; Y – 7525187,14

2. przebudowa dwóch rowów melioracyjnych wg tabeli nr 2:

Tabela nr 2

Przebudowa przepustu oznaczonego nr 2 pod ul. Leśną w Ostrówku			
a.	lokalizacja		działki nr ew. 1211, 16/8, obręb Lipka, gmina Klembów, powiat wołomiński
b.	długość [m]		10
c.	średnica [mm]		500
d.	kilometraż	wlotu	0+197,13
		wylotu	0+200,21
e.	rzędna [m n.p.m.]	wlotu	98,95
		wylotu	98,91
f.	współrzędne geodezyjne (PL-ETRF2000)	wlotu	X – 5807201,35; Y – 7525252,48
		wylotu	X – 5807210,93; Y – 7525249,58
Przebudowa przepustu oznaczonego nr 3 pod ul. Leśną w Ostrówku			
a.	lokalizacja		działki nr ew. 1211, 16/8, obręb Lipka, gmina Klembów, powiat wołomiński
b.	długość [m]		10,5
c.	średnica [mm]		500
d.	kilometraż	wlotu	0+303,70
		wylotu	0+306,33
e.	rzędna [m n.p.m.]	wlotu	98,74
		wylotu	98,67
f.	współrzędne geodezyjne (PL-ETRF2000)	wlotu	X – 5807261,20; Y – 7525340,65
		wylotu	X – 5807271,22; Y – 7525336,91

3. przebudowa rowu przydrożnego ul. Leśnej w miejscowości Ostrówek wg tabeli nr 3:

Tabela nr 3

Parametry przebudowywanego rowu			
a.	lokalizacja		działki nr ew. 1210, 1211, 16/8, obręb Lipka, gmina Klembów, powiat wołomiński
b.	długość [m]		424,5
c.	szerokość [m]		4,0
d.	szerokość dna [m]		0,50
e.	głębokość [m]		0,70 - 1,10
f.	nachylenie skarp		1:1,5
g.	kilometraż	początek	0+125,52
		koniec	0+563,03
h.	rzędna [m n.p.m.]	początek	99,60
		koniec	100,04
i.	współrzędne geodezyjne (PL-ETRF2000)	Początek	X – 5807168,47; Y – 7525188,29
		koniec	X – 5807403,60; Y – 7525556,27
Parametry przepustu pod zjazdem z ul. Leśnej			
a.	lokalizacja		działka nr ew. 1210, obręb Lipka, gmina Klembów, powiat wołomiński
b.	długość [m]		10,5
c.	średnica [mm]		500
d.	kilometraż	wlotu	0+556,02
		wylotu	0+550,02
e.	rzędna [m n.p.m.]	wlotu	100,03
		wylotu	100,00
f.	współrzędne geodezyjne (PL-ETRF2000)	wlotu	X – 5807406,89; Y – 7525539,51
		wylotu	X – 5807410,11; Y – 7525556,27

III. ustalám warunki wykonywania uprawnień wynikających z niniejszego pozwolenia:

1. umocnienie koryta rowu wykonać poprzez obsiew mieszką nasion traw,
2. rigolę wykonać z warstwy kruszywa segregowanego oraz z warstwy piasku,
3. przepusty wykonane z rur z tworzywa sztucznego PVC lub PEHD należy układać w przygotowanym wykopie, na zagęszczonej podsypce piaskowej,
4. obsybkę przepustów należy wykonać z suchego piasku pozbawionego kamieni, o odpowiednim zagęszczeniu,
5. wlot i wylot przepustu pod zjazdem wykonać jako przyczółki monolityczne, żelbetowe, które należy posadowić na fundamencie z betonu i podsypce żwirowej,
6. wloty i wyloty przepustów pod drogą umocnić kamieniem polnym na zaprawie cementowo-piaskowej,

IV. ustalám obowiązki Wnioskodawcy niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki:

1. utrzymywać prawidłowe stosunki gruntowo - wodne w obrębie ww. urządzeń wodnych, nie powodując niekorzystnych zmian środowiska gruntowo - wodnego na terenach przyległych oraz na terenach położonych powyżej,
 2. prace związane z przebudową i wykonaniem urządzeń wodnych należy powierzyć fachowej, wykwalifikowanej firmie i prowadzić pod nadzorem osoby z uprawnieniami odpowiedniej specjalności, zgodnie z obowiązującymi branżowymi normami budowlanymi,
 3. ww. prace należy prowadzić ze szczególną ostrożnością a w przypadku wystąpienia ewentualnych kolizji z urządzeniami podziemnymi lub z istniejącym uzbrojeniem terenu - pod nadzorem przedstawiciela instytucji branżowej,
 4. po zakończeniu ww. prac uporządkować przyległy teren oraz doprowadzić do właściwego stanu technicznego,
 5. utrzymywać przebudowane i wykonane urządzenia wodne w należyтым stanie technicznym i eksploatacyjnym,
 6. odpady powstałe w wyniku eksploatacji ww. urządzeń wodnych zagospodarować zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy o odpadach,
 7. usuwać niezwłocznie awarie ww. urządzeń wodnych i wykonywać na bieżąco wszelkie naprawy w przypadku ich uszkodzeń i niedrożności,
 8. w przypadku wystąpienia z winy Inwestora szkód na terenach przyległych, jest on zobowiązany do ich usunięcia na koszt własny oraz do pokrycia wynikłych strat (niniejsze pozwolenie nie narusza praw osób trzecich do roszczeń z tytułu ewentualnych szkód),
- V.** pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli Inwestor nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne – art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.).
- VI.** zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Do Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie wpłynął wniosek Pani Grażyny Urban, działającej w imieniu Gminy Klembów, uzupełnionego w dniu 27.03.2020 r., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego w postaci przydrożnej rigoli, wzdłuż drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Ostrówek, na terenie działek nr ew. 1211, 16/8, obręb Lipka, gmina Klembów, powiat wołomiński,
2. przebudowę urządzeń wodnych tj. dwóch rowów melioracyjnych, polegającą na przebudowie przepustów pod drogą gminną ul. Leśną w miejscowości Ostrówek, na terenie działek nr ew. 1211, 16/8, 155 obręb Lipka, gmina Klembów, powiat wołomiński,

3. przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego ul. Leśnej w miejscowości Ostrówek, wraz z wykonaniem przepustu pod zjazdem z ww. drogi, na terenie działek nr ew. 16/8, 1210, 1211, obręb Lipka, gmina Klembów, powiat wołomiński.

Do wniosku dołączono m.in.:

1. operat wodnoprawny dot. planowanej inwestycji wraz z zapisem na elektronicznym nośniku danych, sporządzony w październiku 2019 r. przez mgr Grażynę Urban,
2. opis prowadzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych,
3. uproszczony wypis z rejestru gruntów dla działek objętych ww. inwestycją,
4. pełnomocnictwo dla Pani Grażyny Urban do reprezentowania Gminy Klembów w przedmiotowej sprawie.

Ww. operat wodnoprawny spełnia warunki określone w przepisach art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.).

Zawiadomieniem Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie z dnia 09.01.2020 r. znak: WA.ZUZ.2.421.533.2019.RA poinformowano strony o wszczęciu niniejszego postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz podano ww. informację do publicznej wiadomości. Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wpłynęły wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania oraz w oparciu o przedłożony operat wodnoprawny ustalono, że Wnioskodawca planuje, w ramach przebudowy ul. Leśnej w miejscowości Ostrówek, wykonać przydrożną rigolę wzdłuż ww. drogi (działki nr ew. 1211, 16/8, obręb Lipka, gmina Klembów, powiat wołomiński), przebudować dwa rowy melioracyjne (działki nr ew. 1211, 16/8, 155 obręb Lipka) oraz przebudować rów przydrożny ww. drogi (działki nr ew. 16/8, 1210, 1211, obręb Lipka).

W zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji nie występują formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55).

Ponadto zakres ww. prac nie narusza ustaleń o których mowa w art. 396 ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

1. przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń – art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.),
2. wykonanie urządzeń wodnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – art. 389 pkt 6 ww. ustawy Prawo Wodne,
3. Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie jest organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego – art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy Prawo wodne,
4. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymanym pozwoleniem – art. 393 ust. 5 ww. ustawy Prawo wodne,
5. art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) - jeżeli realizacja inwestycji drogowej wymaga zgody wodnoprawnej, odpowiednio Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie albo minister właściwy do spraw gospodarki wodnej udzielają tej zgody w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie. W sprawach dotyczących zgody wodnoprawnej nie stosuje się art. 396 ust. 1 pkt 7, art. 407 ust. 2 pkt 3 oraz art. 422 pkt 3 ww. ustawy Prawo wodne. Dla ustalenia stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, siedziby i adresy właścicieli tych nieruchomości określa się według katastru nieruchomości.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1, 2 oraz art. 129 § 1, 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

w Warszawie PGW Wody Polskie, ul. Zarzeczcie 13B, 03-194 Warszawa za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Stosownie do art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Dębem oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Za wydanie niniejszej decyzji została uiszczona opłata na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w wysokości 885,36 zł art. 398 ust. 1, 3, 10, 11 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.). Potwierdzenie wykonania przelewu z dnia 18.03.2020 r.



DYREKTOR

z up. ZASTĘPCA DYREKTORA
Jacek Drozdowski

Otrzymuje:

1. Pani Grażyna Urban, działająca w imieniu Gminy Klembów,
2. Pani Teresa Cubrzyńska,
3. Nadleśnictwo Drewnica, ul. Kolejowa 31, 05-091 Ząbki,
4. aa.

