



GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Miejscowość: Sitki i Klembów gm. Klembów
Powiat: Wołomiński



Opracowanie:
mgr inż. Łukasz Olszewski







KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 6

Adres inwestycji: Sitki i Klembów gmina Klembów								
Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej								
Nr warstwy geotech.	Głębokość (mppt)	Poziom wody gruntowej	Profil litologiczny	Miąższość (m)	Nazwa gruntu	Barwa	Stan gruntu (IL/ID)	Wilgotność
I	1,8	1,65		1,8	piasek drobny	żółto brązowy	ID≈0,5	mw
II	2,9			1,1	piasek średni	żółto brązowy	ID≈0,5	bw
III	3,5			0,6	glina pylasta	brązowa	IL=0,45	-

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 7

Adres inwestycji: Sitki i Klembów gmina Klembów								
Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej								
Nr warstwy geotech.	Głębokość (mppt)	Poziom wody gruntowej	Profil litologiczny	Miąższość (m)	Nazwa gruntu	Barwa	Stan gruntu (IL/ID)	Wilgotność
I	3,3	2,2		3,3	piasek drobny	żółto brązowy	ID≈0,5	bw
II	3,8			0,5	glina pylasta	brązowa	IL=0,4	-




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 13

Adres inwestycji: Sitki i Klembów gmina Klembów								
Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej								
Nr warstwy geotech.	Głębokość (mppt)	Poziom wody gruntowej	Profil litologiczny	Miąższość (m)	Nazwa gruntu	Barwa	Stan gruntu (IL/ID)	Wilgotność
I	0,2	 1,7		0,2	nasyp niekontrolowany	-	-	mw
II	3,3			3,1	piasek drobny	żółto brązowy	ID≈0,5	bw
III	4,2			0,7	glina pylasta	szaro brązowa	IL=0,2	-



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 14

Adres inwestycji: Sitki i Klembów gmina Klembów

Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Nr warstwy geotech.	Głębokość (mppt)	Poziom wody gruntowej	Profil litologiczny	Miąższość (m)	Nazwa gruntu	Barwa	Stan gruntu (IL/ID)	Wilgotność
I	0,2			0,2	nasyp niekontrolowany	-	-	mw
II	3,3			3,1	piasek drobny	żółto brązowy	ID≈0,5	bw
III	4,2			0,9	glina pylasta	szaro brązowa	IL=0,2	-

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 15

Adres inwestycji: Sitki i Klembów gmina Klembów								
Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej								
Nr warstwy geotech.	Głębokość (mppt)	Poziom wody gruntowej	Profil litologiczny	Miąższość (m)	Nazwa gruntu	Barwa	Stan gruntu (IL/ID)	Wilgotność
I	0,2	1,9		0,2	nasyp niekontrolowany	-	-	mw
II	2,8			2,6	piasek drobny	żółto brązowy	ID≈0,5	bw
III	4,2			1,4	gлина pylasta	szaro brązowa	IL=0,2	-