


PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Budowa wiaty magazynowej			
ADRES INWESTYCJI	Gmina	Klembów	KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	XVIII
	Miejscowość	Klembów		
	Ulica	ul. Miła 15		
	Jednostka ewidencyjna	143407_2	INWESTOR	Gmina Klembów ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 Klembów 29 753-88-00
	Obręb	0003 Klembów		
	Numery działek ewidencyjnych	część dz. 407/3		



Zakres opracowania	Branża architektoniczna	
Projektant	mgr inż. arch. Jan Edward Tejwan upr. nr BŁ-POKK/05/2002 spec. architektura bez ograniczeń	
	Podpis	
	Data	24.02.2025 r.

Data sporządzenia projektu: 24 luty 2025 r.

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	2
CZĘŚĆ I - OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU	3
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.....	3
2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu	3
3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu	4
4. Zestawienie powierzchni	4
5. Inne informacje i dane	5
6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi;	6
7. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych;	6
8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu	6
9. Uwagi końcowe	7
CZĘŚĆ II - RYSUNKI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU	8
RYS. T1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	9
CZĘŚĆ III - DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU	10
OŚWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU	11
ODPIS UPRAWNIEŃ AUTORA PROJEKTU ORAZ POTWIERDZENIE PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO IZBY ZAWODOWEJ	12

CZĘŚĆ I

- OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU

Do projektu budowlanego budowy wiaty magazynowej zlokalizowanej na części działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 407/3 w obrębie 0003 Klembów, gmina Klembów.

Inwestor: Gmina Klembów
Adres inwestycji: Gmina Klembów, Klembów, ul. Miła 15, 05-205 Klembów
Adres inwestora: Gmina Klembów, Klembów, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa lekkiej wiaty magazynowej na terenie istniejącego „PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W KLEMBOWIE” (zwanego dalej PSZOK).

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU

Przedmiotowy teren jest już zagospodarowany, znajduje się na nim „PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W KLEMBOWIE” na terenie którego od mieszkańców gminy Klembów przyjmowane i magazynowane są odpady selektywnie zbierane, z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych, metali oraz odpadów zawierających azbest. Odpady gromadzone w PSZOK, po uzyskaniu ilości transportowych odbierane są bezpośrednio przez firmy posiadające wszystkie niezbędne pozwolenia i transportowane do miejsc, w których odpady poddawane będą procesom recyklingu lub unieszkodliwiania.

W części zachodniej terenu działki znajduje się ciek wodny, a w części południowej oczyszczalnia ścieków wraz z urządzeniami technicznymi związanymi z oczyszczalnią przy której wykonane są utwardzone nawierzchnie oraz ogrodzenie z furtką i bramą wjazdową. Od strony ulicy Miłej wykonany jest zjazd. Na terenie objętym opracowaniem nie występują drzewa i krzewy kolidujące z projektowanym obiektem. Na terenie nieruchomości nie występują pomniki przyrody dla których ustanowiona jest strefa ochronna. Przedmiotowa działka uzbrojona jest w media: energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne.

Na terenie PSZOKU (terenie opracowania) znajdują się:

- utwardzenia placu z betonowej kostki brukowej z podbudową pod ruch ciężki,
- ścieżka edukacyjna z betonowej kostki brukowej wyposażona m. in. w ławki, tablice edukacyjne i informacyjne, zieleni urządzona, lampę oświetleniową z elementami zasilania OZE (modułem PV i wiatrakiem).
- kontenery na odpady niebezpieczne i ZSEE ze szczelną kwasoodporną podłogą w formie wanny wychwytowej na ruszcie, dostosowane do magazynowania odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z wyposażeniem,
- kontener na odpady oraz na przedmioty do ponownego użycia do magazynowania odpadów przeznaczonych do ponownego użycia, przedmiotów do ponownego użycia oraz przetwarzania odpadów przez ich przygotowanie do ponownego użycia (warsztat wraz z wyposażeniem),
- kontener biurowy,
- kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne, odpowiednio oznaczone i opisane,
- lekka wiatra magazynowa na odpady i otwarte kontenery KP-7 ozn. na PZT nr 2,
- waga samochodowa do 20 ton ozn. na PZT nr 3,
- infrastruktura towarzysząca i niezbędne instalacje takie jak wewnętrzna instalacja wodociągowa zasilająca hydrant przeciwpożarowy, wewnętrzna instalacja elektryczna, w tym system oświetlenia placu, zasilanie wiaty z systemem oświetleniowym, zasilanie kontenera biurowego oraz magazynów, instalacji monitoringowej, alarmowej, a także wyposażenie i niezbędne systemy komputerowe do obsługi ww. instalacji.

Na terenie nieruchomości nie występują drzewa kolidujące z projektowanym obiektem. Na terenie nieruchomości nie występują pomniki przyrody dla których ustanowiona jest strefa ochronna. Teren PSZOK-u jest ogrodzony.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI LUB TERENU

Projektuje się budowę wiaty magazynowej o lekkiej konstrukcji na istniejącym utwardzeniu, która nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71). oraz nie wymaga decyzji środowiskowej lokalizacji inwestycji.

Od strony północnej - wiatą zlokalizowana będzie w odległości 8,52 m – 11,12 m od sąsiednich działek 398 i 399 niezabudowanych.

Od strony południowej – wiatą zlokalizowana będzie w odległości 3,40 m od granic opracowania oraz 80,00 od sąsiedniej działki nr 1320/2 niezabudowanej.

Od strony zachodniej - budynek zlokalizowany będzie w odległości 45,08 m od sąsiedniej działki 409/6 niezabudowanej.

Od strony wschodniej - budynek zlokalizowany będzie w odległości 40,56 m od sąsiedniej działki 405/2 niezabudowanej.

3.1. Uzbrojenie techniczne.

Projektowana wiatą podłączona będzie do:

- sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami przyłączenia po przez wewnętrzną elektryczną instalację.

3.2. Odprowadzenie wód opadowych.

Wody deszczowe i roztopowe odprowadzane będą z połaci dachowej, utwardzeń na teren inwestycji po przez infiltrację.

3.3. Śmieci i odpady.

W trakcie użytkowania wiaty śmieci i odpady, po sortowaniu, gromadzone będą w pojemnikach i wywożone przez wyspecjalizowaną firmę.

3.4. Układ komunikacyjny.

Podjazdy i chodniki z kostki brukowej, wykonane zostały w sposób uniemożliwiający zalewanie sąsiadujących posesji.

Nie projektuje się nowych miejsc postojowych, na terenie opracowania znajdują się **4 miejsca postojowe** (mp1-4), w tym 1 miejsce postojowe (mp1) dla samochodów w osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne.

3.5. Sposób dostępu do drogi publicznej.

Teren planowanej inwestycji posiada zapewniony dostęp do drogi publicznej – ulicy Miłej w Klembowie (droga gminna) z jezdnią o nawierzchni asfaltowej, poprzez istniejący zjazd z tej drogi na teren drogi wewnętrznej i dojazdem po terenie części działki ew. nr 407/3 (na terenie oczyszczalni ścieków).

3.6. Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Teren zostanie zagospodarowany w sposób uniemożliwiający zalewanie sąsiadujących posesji. Nie projektuje się podniesienia poziomu terenu nieruchomości oraz zmiany ukształtowania terenu przedmiotowej inwestycji. Tereny utwardzone będą ukształtowane w sposób uniemożliwiający spływ wód opadowych po za teren inwestycji.

Na obszarze biologicznie czynnym projektuje się trawę boiskową regularnie strzyżoną oraz nasadzenia niskimi krzewami.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- <u>Granice działki ew. nr 407/3 - ABCDEFGHIJKŁMA:</u>	- 1 1325,00 m²
- <u>Granice obszaru inwestycji i jednocześnie granice obszaru oddziaływania inwestycji część dz. nr ew. 407/3 – GHIJKŁG</u>	- 3 300,00 m²
- <u>Powierzchnia zabudowy:</u>	- 176,60 m²
- Projektowana wiatą ozn. nr 1	- 106,27 m ²
- Istniejąca wiatą ozn. nr 2	- 70,33 m ²



Utwardzona nawierzchnia:	- 745,40 m²
Istniejące utwardzenia pod ruch ciężki ozn. j.kb.	- 690,40 m ²
Istniejące utwardzenia pod ruch pieszego	- 55,00 m ²
- Powierzchnia biologicznie czynna (min. 30%)	- 72,06 %, 2378,00 m²

Obliczenia

$P_{za} - \text{powierzchnia zabudowana} = P_z + U_n = 176,60 \text{ m}^2 + 745,40 \text{ m}^2 = 922,00 \text{ m}^2$

$P_{bcz} - \text{powierzchnia biologicznie czynna} = P_i - P_{za} = 3300,00 \text{ m}^2 - 922,00 \text{ m}^2 = 2378,00 \text{ m}^2$

$P_{bcz\%} = (P_{bcz} \setminus P_i) * 100\% = (2378,00 \text{ m}^2 \setminus 3300,00 \text{ m}^2) * 100\% = 72,06\% > 30\%$ – warunek spełniony

- Wskaźnik intensywności zabudowy (min. 0,01 - maks. 0,8)	- 0,0535
--	-----------------

Obliczenia

$P_{c1} - \text{powierzchnia całkowita wiaty nr 1} = 106,27 \text{ m}^2$

$P_{c2} - \text{powierzchnia całkowita wiaty nr 2} = 70,33 \text{ m}^2$

$P_c - \text{powierzchnia całkowita łącznie} = 176,60 \text{ m}^2$

$P_i - \text{powierzchnia inwestycji} = 3300,00 \text{ m}^2$

$w.i.z. = P_c \setminus P_i = 176,60 \text{ m}^2 \setminus 3300,00 \text{ m}^2 = 0,0535 > 0,01 \text{ i } 0,0535 < 0,8$ – warunek spełniony

- Powierzchnia zabudowy (brak zapisów w MPZP)	- 5,35 %
--	-----------------

Obliczenia

$P_z - \text{powierzchnia zabudowy łącznie} = 176,60 \text{ m}^2$

$P_i - \text{powierzchnia inwestycji} = 3300,00 \text{ m}^2$

$P_z\% = P_z \setminus P_i = (176,60 \text{ m}^2 \setminus 3300,00 \text{ m}^2) * 100\% = 5,35\% < 30\%$

5. INNE INFORMACJE I DANE

5.1. Rodzaje ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane.

Teren objęty opracowaniem na podstawie zapisów w Miejscowym Planu Zagospodarowania Przestrzennego zezwala na przedmiotową inwestycję.

5.2. Informacja czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

Teren będący przedmiotem opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytków, oraz do gminnej ewidencji zabytków. Zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

5.3. Określenie wpływu eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego - jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego.

Nie obejmuje terenu inwestycji.

5.4. Teren zalewowy.

Nie występuje na obszarze inwestycji.

5.5. Instalacje melioracyjne.

W części zachodniej terenu działki znajduje się ciek wodny, projektowana wiatka nie wpływa w żaden sposób na jego przepływ i prace konserwacyjne.

5.6. Obszar Mazowieckiego Krajobrazu Chronionego.

Nie obejmuje terenu inwestycji.

5.7. Obszar Natura 2000.

Nie obejmuje terenu inwestycji.



5.8. Informacje o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;

Nie występują na terenie inwestycji. Uciążliwości związane z funkcjonowaniem obiektu nie przekraczają granic posesji (nie występuje urządzenia emitujące hałas lub substancje szkodliwe na zewnątrz budynku).

Nie ma potrzeby wykonania analizy - zgodnie z § 13 i 60 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), ponieważ przedmiotowa inwestycja nie wpływa w sposób negatywny na istniejące mieszkalne budynki sąsiednie ze względu na zachowane odległości.

6. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI O DROGACH POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPOŻAROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI;

6.1. Droga pożarowa i zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) doprowadzenie drogi pożarowej dla przedmiotowego budynku nie jest wymagane.

6.2. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru:

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla przedmiotowego budynku wynosi 10dm³/s lub 100 m³ zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym. Źródłem zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru spełniającym wymagania przepisów dla budynku są hydranty zewnętrzne zlokalizowane na wiejskiej sieci wodociągowej. Na terenie opracowania w części południowej znajduje się hydrant przeciwpożarowy.

7. INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH;

Nie obejmuje terenu inwestycji.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.). oraz § 14 ust. 8 i § 18 Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 w wyniku przeprowadzonej analizy urbanistyczno-architektonicznej załączam poniżej wymaganą informację w formie opisowej.

Obszar oddziaływania obiektu:

- a) na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1679) wyznaczono obszar nieprzekraczalnego zbliżenia ścian zewnętrznych z oknami lub drzwiami do granicy działki budowlanej o zasięgu 4 m od zewnętrznego obrysu budynku z takimi ścianami;
- b) na podstawie § 271 ust. 1 rozporządzenia j.w. wyznaczono obszar nieprzekraczalnego wzajemnego zbliżenia zewnętrznych ścian budynków PM o zasięgu 8 m od ścian nie będących ścianami oddzielenia pożarowego tych budynków;
- c) na podstawie § 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia j.w. wyznaczono obszar nieprzekraczalnego zbliżenia budynków z oknami pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi z uwagi na określone w przepisie wzajemne przestanianie o zasięgu dla projektowanego obiektu;
- d) na podstawie § 40 ust. 3 rozporządzenia j.w. wyznaczono obszar nieprzekraczalnego zbliżenia ścian budynków z oknami pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi od placów zabaw dla dzieci o zasięgu 10 m od ścian takich budynków oraz miejsc gromadzenia odpadów stałych;
- e) na podstawie § 19 ust. 1 rozporządzenia j.w. wyznaczono obszar nieprzekraczalnego zbliżenia ścian z oknami pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi od wydzielonych miejsc postojowych o zasięgu 7 m od takich ścian zewnętrznych;

- f) na podstawie § 19 ust. 2 rozporządzenia j.w. wyznaczono obszar nieprzekraczalnego zbliżenia wydzielonych miejsc postojowych od granicy działki budowlanej o zasięgu 3 m od takich granic;
- g) na podstawie § 60 rozporządzenia j.w. wyznaczono obszar zasięgu cienia generowanego przez projektowany budynek w dniach 21.III oraz 21.IX w godzinach 7.00-17.00 o zasięgu 24,50 m w kierunku wschodnio-zachodnim oraz 15,80 m w kierunku północnym mogącego wpływać na ograniczenie dostępu do promieniowania słonecznego do pokoi mieszkalnych innych budynków.


W związku z powyższymi punktami obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na terenie, na których został zaprojektowany przedmiotowy budynek, czyli na części działki ewidencyjnej numer 407/3 i nie wykracza swym zasięgiem na sąsiednie działki.

9. UWAGI KOŃCOWE

Niniejszy projekt nie przewiduje powstania zagrożeń i negatywnego wpływu dla środowiska i higieny oraz zdrowia użytkowników projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

CZĘŚĆ II

- RYSUNKI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU



CZĘŚĆ III

- DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

OŚWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU

Do projektu budowlanego budowy wiaty magazynowej zlokalizowanej na części działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 407/3 w obrębie 0003 Klembów, gmina Klembów.

Inwestor: Gmina Klembów

Adres inwestycji: Gmina Klembów, Klembów, ul. Miła 15, 05-205 Klembów

Adres inwestora: Gmina Klembów, Klembów, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.). oświadczamy, że w/w projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zakres opracowania	Branża architektoniczna	
Projektant	<u>mgr inż. arch. Jan Edward Tejwan</u> upr. nr Bł-POKK/05/2002 spec. architektura bez ograniczeń	
	Podpis	
	Data	24.02.2025 r.

Warszawa, 2003-05-20

**GŁÓWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO**

OZ/INN/4610/622/03

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

Jan Edward Tejwan
mgr inż. arch.

uprawniony na mocy decyzji
Podlaskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów
nr ewidencyjny: BŁ - POKK/05/2002 z dnia 02-01-2003 r.
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalności architektonicznej
obejmującej projektowanie bez ograniczeń

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane
pod pozycją 1367/03/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja Podlaskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów z dnia 02-01-2003 r. nr ewidencyjny BŁ - POKK/05/2002, w przedmiocie nadania Panu Janowi Edwardowi Tejwanowi uprawnień budowlanych do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, w specjalności architektonicznej obejmującej projektowanie bez ograniczeń, stała się ostateczna. Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwały NSA z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, strona może w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymują:

1. Pan Jan Edward Tejwan
ul. Komopnickiej 10 m.3
15-215 Białystok
2. Podlaska Okręgowa Izba Architektów
3. a/a (AMR)



z upoważnienia
GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
DYREKTOR DEPARTAMENTU
UPRAWNIENI I ODPORĘCZNIWOŚĆ ZAWODOWY
Grażyna Szustakow-Witkowska



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Jan Edward TEJWAN

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **BŁ-POKK/05/2002**, jest wpisany na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **MA-1418**.

Członek czynny od: 14-01-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 21-10-2024 r. Warszawa.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-05-2025 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anatol Kuczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MA-1418-322A-DD33-D6EA-5DE2