

Klembów, 09 lipca 2026 r.

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2026 r. poz. 670), Wójt Gminy Klembów

zawiadamia,

że dnia 9 lipca 2026 roku została wydana decyzja Wójta Gminy Klembów nr 4/2026 znak GOŚ.6220.15.40.2024 o środowiskowych uwarunkowanych dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa punktu zbierania i przetwarzania odpadów (surowców wtórnych) na działkach o nr ewid. 587 i 588 w obrębie Sitki (143407_2.0014) w miejscowości Sitki w gminie Klembów w powiecie wołomińskim.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją w każdym stadium postępowania. Dokonać tego mogą w siedzibie Urzędu Gminy w Klembowie, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, pok. nr 5, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klembów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Klembowie.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

Wójt Gminy Klembów

/podpisano elektronicznie/

Wywieszono dnia.....

Zdjęto dnia.....

Otrzymują:

1. strony postępowania – zgodnie z art. 49 Kpa.
2. a/a.

GOS.6220.15.40.2024

Klembów, dnia 09 lipca 2026 r.

Decyzja Nr 4/2026

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 roku poz. 1691 ze zm.) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 82 oraz 85 ust 1, 2, pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2026 r. poz. 670) oraz § 3 ust. 1 pkt. 54 lit b, pkt.82 i pkt.83 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku który wpłynął do Wójta Gminy Klembów w dniu 16.12.2024 roku od firmy **INTER-ECO Dominik Witkowski, Tomasz Kruk** s.c. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 ul. Przemysłowa 4 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Miłosza Jarzyńskiego, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

ustalam

środowiskowe uwarunkowania oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego „**budowie punktu zbierania i przetwarzania odpadów (surowców wtórnych) na działkach o nr ewid. 587 i 588 w obrębie Sitki (143407_2.0014) w miejscowości Sitki w gminie Klembów w powiecie wołomińskim**”

I. Rodzaj i miejsce inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę punktu zbierania i przetwarzania odpadów (surowców wtórnych) na działkach o nr ew. 587 i 588 w obrębie Sitki (143407_2.0014) w miejscowości Sitki w gminie Klembów w powiecie wołomińskim. Całkowita powierzchnia działek, na których zlokalizowane będzie przedsięwzięcie wynosi 1,2579 ha z czego po wydzieleniu powierzchni drogi powierzchnia będzie wynosiła 1,235 ha. Teren, w obrębie którego ma być realizowane planowane przedsięwzięcie, jest terenem nieuźbrojonym, niezagospodarowanym, w żaden sposób nieużytkowanym. Działki objęte inwestycją nie są użytkowane rolniczo. Na działkach inwestycyjnych znajdują się liczne chwasty i trawy. Działka częściowo porośnięta jest samosiewami sosny w wieku nieprzekraczającym 10 lat. W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji znajdują się:

- od strony północnej – tereny rolne (aktualnie częściowo użytkowane jak i ugorowane);

- od strony południowej –droga dojazdowa ul. Żytia a następnie tereny rolne (aktualnie użytkowane rolniczo);
 - od strony zachodniej –tereny górnicze, na którym prowadzone jest wydobywanie kopaliny ze złoża „Sitki I”.
 - od strony wschodniej –tereny rolne (aktualnie częściowo użytkowane jak i ugorowane).
- Dla przedmiotowego terenu brak jest opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

II. Istotne warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych ich siedlisk oraz zwierząt objętych ochroną gatunkową, w kontekście przepisów z zakresu ochrony gatunkowej; analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;
2. zaplecze budowy zorganizować na terenie przekształconym antropogenicznie, zabezpieczonym przed niekontrolowanym wyciekiem substancji ropopochodnych. Zaplecze budowy wyposażać w środki zabezpieczające przed przenikaniem szkodliwych substancji do ziemi lub wód (np. sorbenty, rękawy sorpcyjne).;
3. wycinkę drzew i krzewów prowadzić oraz prace ziemne rozpocząć w okresie od początku września do końca lutego lub poza tym okresem pod nadzorem przyrodniczym specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu ornitologii i chiropterologii po dokonaniu przez nadzór przyrodniczy bezpośrednio przed podjęciem prac (maksymalnie 3 dni) weryfikacji co do braku występowania czynnych (zasiedlonych) siedlisk gatunków podlegających ochronie. W przypadku stwierdzenia obecności gniazd ptaków w obrębie koron drzew, należy przed ich wycinką uzyskać stosowne zezwolenie na niszczenie lub usuwanie gniazd, również w sytuacji, jeśli nie zostanie stwierdzone ich zasiedlenie przez zwierzęta.;
4. w trakcie prowadzenia prac budowlanych prowadzić kontrolę terenu na obecność zwierząt, gdy zaistnieje taka konieczność należy umożliwić im ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ciecarki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, z zastosowaniem przepisów odrębnych.
5. wszelkie „pułapki” (np. głębokie wykopy) starannie zabezpieczyć przed wpadaniem i uwięzieniem w nich drobnych zwierząt;
6. na placach budowy, a także podczas eksploatacji inwestycji należy stosować oświetlenie charakteryzujące się parametrem ULR (ang. Upward Light Ratio) zbliżonym do 0, co

wyeliminuje zagrożenie powstawania zjawiska zanieczyszczenia świetlnego. Oprawy oświetleniowe powinny zostać wyposażone w źródło światła o ciepłej barwie, najlepiej typu LED, przy czym parametr barwy światła (CCT) powinien mieścić się w zakresie 2700 - 3000 K. Ponadto o ile to możliwe lampy należy wyposażyć w reduktory mocy zmniejszające emisję światła w okresach o niewielkim ruchu. Obudowy lamp należy stosować szczelne i uniemożliwiające owadom kontakt z rozżarzoną żarówką;

7. do nasadzeń oraz obsiania powierzchni biologicznie czynnej należy stosować gatunki roślin rodzimych oraz dostosowanych do lokalnych warunków z uwzględnieniem roślin nektarodajnych o zróżnicowanych terminach kwitnienia;
8. wierzchnią warstwę gleby (humus) z terenów trwale lub czasowo zajmowanych pod inwestycję należy zdejmować jednostronnie, zdeponować w sposób umożliwiający zachowanie jej właściwości, a następnie ponownie wykorzystać do kształtowania terenów biologicznie czynnych;
9. pracę zakładu prowadzić przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin dziennie, w godzinach od 8.00-16.00;
10. w czasie prac budowlanych należy ograniczyć emisję związaną z pyleniem wtórnym poprzez osłanianie miejsc składowania materiałów zawierających drobne frakcje pyłowe, osłaniać materiały pyliste podczas transportu, unikać rozsypywania materiałów pylistych na terenie budowy i drogach wewnętrznych, w dni suche i wietrzne stosować zraszanie potencjalnych miejsc wtórnego pylenia, czyścić koła pojazdów przed wyjazdem z placu budowy na drogi publicznej, zamiatać drogi wewnętrzne, utrzymywać odpowiednią prędkość pojazdów na terenie zakładu (ok. 10-20 km/h) aby ograniczyć wzbijanie pyłu z nawierzchni;
11. ścieki przemysłowe z miejsc magazynowania odpadów odprowadzać do szczelnego zbiornika odparowalnego po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych;
12. stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
13. wykonać zjazd z drogi publicznej zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i uzgodnieniem zarządcy drogi;
14. ograniczyć prędkość pojazdów ciężarowych obsługujących transport do 1-20 km/h na odcinku ulicy Żytniej, co zniweluje hałas oraz emisję pyłu. Należy dostosować transport pojazdami o dopuszczalnym nacisku zgodnym z parametrami drogi;
15. materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
16. pojazdy, maszyny oraz urządzenia budowlane tankować poza placem budowy, na stacjach paliw wyposażonych w wymagane zabezpieczenia przeciw rozlewowe;
17. wodę dostarczać z ujęcia własnego do czasu podłączenia do sieci wodociągowej;

18. ścieki bytowe generowane na etapie realizacji, odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych typu TOI-TOI (przewoźnych toalet lub innych), zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty;
19. ścieki socjalno-bytowe na etapie eksploatacji odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego, opróżniać przez uprawnione do tego podmioty, nie dopuszczając do ich przepełnienia;
20. ścieki technologiczne odprowadzać do szczelnego zbiornika odparowalnego po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych;
21. na etapie realizacji i eksploatacji wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzać na tereny zielone w granicach inwestowanej działki, odprowadzenie ww. wód prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód znajdujących się na gruncie;
22. wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych odprowadzać do szczelnego zbiornika odparowalnego po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych stanowiącego takie rezerwuuar wody do celów przeciwpożarowych;
23. należy zastosować odwodnienie terenu inwestycji w sposób uniemożliwiający spływ wód opadowych na pas drogowy;
24. teren inwestycji wyposażać w niezbędną liczbę szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;
25. w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się insektów i gryzoni należy używać zamykanych pojemników, dbać o porządek na terenie zakładu, należy zastosować gęste, metalowe siatki o oczkach mniejszych niż 5-6mm, zniwelować prześwity pod drzwiami wejściowymi poprzez gumowe listwy, stosować środki odstraszające gryzonie m.in. nasączone waciki, ultradźwięki, trutki;
26. zapewnić stałą konserwację urządzeń podczyszczających wody opadowe z terenów zanieczyszczonych, w celu sprawnego działania tych urządzeń oraz wysokiej skuteczności podczyszczania wód opadowych i roztopowych
27. odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
28. prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych; w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopu oraz ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działek inwestycyjnych;

29. roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
30. zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się ścieki wodne, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych;
31. nie dopuścić do pogorszenia obecnego stanu wód powierzchniowych i podziemnych

III. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy oś należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1. ogrodzenie terenu inwestycji wykonać z płyt betonowych co zapewni ochronę akustyczną tłumiąc hałas generowany przez planowany zakład, bez fundamentu, bez ostrych zakończeń, z podmurówką niewystającą ponad powierzchnię terenu oraz z prześwitem minimum 20cm pomiędzy dolną krawędzią ogrodzenia a powierzchnią terenu/podmurówki, co zapewni możliwość swobodnej migracji małych zwierząt niewystającą ponad powierzchnię terenu z minimum 20 cm prześwitem pomiędzy dolną krawędzią ogrodzenia a powierzchnią terenu/podmurówki;
2. planowaną instalację do przetwarzania odpadów zlokalizować i eksploatować w zadanej hali;
3. magazynowane odpady przechowywać tylko w zadanych boksach, z klocków betonowych o klasie odporności ogniowej REI 240;
4. w planowanej instalacji do produkcji regranulatu przetwarzać odpady w ilości do 8400 kg/dobę;
5. w instalacji do niszczenia produktów i dokumentów przetwarzać substraty w ilości do 1000 kg/dobę.
6. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód; wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
7. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko

w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Przedsięwzięcie nie będzie powodowało oddziaływania transgranicznego.

VI. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Planowane przedsięwzięcie nie należy do inwestycji, dla której wymagane jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

VII. W sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18:

Organ na obecnym etapie postępowania nie stwierdza konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Informacje zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i wniesionych uzupełnieniach są wystarczające do określenia uwarunkowań do projektu budowlanego. Powyższe nie wyklucza przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przypadku:

- złożenia do organu właściwego do wydania decyzji (o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy ooś) wniosku podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia
- jeżeli organ właściwy do wydania ww. decyzji stwierdzi, że we wniosku w wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

W dniu 16 grudnia 2024 r. do Urzędu Gminy w Klembowie wpłynął wniosek INTER-ECO Dominik Witkowski, Tomasz Kruk s.c. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 ul. Przemysłowa 4, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie punktu zbierania i przetwarzania odpadów (surowców wtórnych) na działkach o nr ewid. 587 i 588 w obrębie Sitki (143407_2.0014) w miejscowości Sitki w gminie Klembów w powiecie wołomińskim.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych § 3 ust. 1 pkt. 54 lit b, pkt.82 i pkt. 83 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane:

- §3 ust. 1 pkt 54 lit. b - zabudowa przemysłowa lub magazynowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a;

– § 3 ust.1 pkt. 82 - instalacje związane z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41–47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów;

- § 3 ust.1 pkt. 83 - punkty do zbierania, w tym przeładunku:

- a. złomu, z wyłączeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- b. odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Pismem znak GOŚ.6220.15.1.2024 z dnia 23.12.2024 roku Wójt Gminy Klembów wezwał inwestora o dołączenie wypisu i wrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Uzupełnienie zostało złożone w dniu 17.01.2025r.

Zawiadomieniem znak GOŚ.6220.15.2.2024 z dnia 22.01.2025 roku oraz obwieszczeniem znak: GOŚ.6220.15.2.2024 dnia 22.01.2025 roku., organ zawiadomił strony o wszczęciu postępowania informując jednocześnie, iż zgodnie art. 10 Kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w przedmiotowym postępowaniu. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klembowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klembowie.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2026 r. poz. 670) organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem z wnioskami o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku zajęcia stanowiska opowiadającego się za sporządzeniem raportu dla tego przedsięwzięcia, o określenie jego zakresu.

W dniu 27.01.2025 roku Radny Gminy Klembów Pan Michał Matak wyraził swoje stanowisko w sprawie przedmiotowej inwestycji.

W dniu 29.01.2025 roku do Wójta Gminy Klembów wpłynęło stanowisko lokalnej społeczności, reprezentowanej przez Pana Stanisława Jachacego radnego wsi Krusze, w gminie Klembów.

W dniu 30.01.2025 roku wpłynął wniosek Stowarzyszenia „Zrównoważone Jutro” do udziału w postępowaniu w charakterze strony. Organ po przeanalizowaniu akt sprawy w dniu 11.03.2025r odmówił dopuszczenia jako strony, ponieważ Stowarzyszenie swoją działalność w zakresie ochrony przyrody prowadziło poniżej 12 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie pismem znak: ZNS.9022.4.7.2025 z dnia 07 lutego 2025r. (data wpływu do tut 13.02 2025) wydał opinię sanitarną, stwierdzającą potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Klembów zawiadomieniem znak GOŚ.6220.15.8.2024 z dnia 24.02.2025 roku oraz obwieszczeniem znak GOŚ.6220.15.9.2024 poinformował strony o wyznaczenie nowego terminu tj. 30.06.2025 roku załatwienia sprawy. Przyczyną wyznaczenia nowego terminu był brak opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem.

Pismem znak: WA. ZZŚ.4901.23.2025.KC. (2) z dnia 26.02.2025r.(data wpływu do tut. urzędu 07.03.2025r.), Państwowe Gospodarstw Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem, wezwało inwestora do uzupełnienia dokumentacji. Organ pismem znak GOŚ.6220.15.10.2024 z 10.03.2025r. przekazał wezwanie do inwestora celem jego uzupełnienia.

W dniu 10.03.2025 roku Rada Gminy Klembów przekazała Uchwałę nr IX.87.2024 roku wyrażającą swoje stanowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Radni mogą wyrażać opinie lub podejmować uchwały intencyjne, jednak decyzja środowiskowa jest wydawana na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. Negatywna opinia rady gminy sama w sobie nie stanowi podstawy prawnej do odmowy. Zgodnie z zasadą legalizmu organy administracji publicznej są zobowiązane rozstrzygać sprawy na podstawie obowiązujących przepisów oraz zgromadzonego materiału dowodowego. Sam fakt protestu mieszkańców lub negatywnego stanowiska części radnych nie stanowi przesłanki odmowy wydania decyzji środowiskowej.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak: WOOŚ I.4220.100.2025.ML z dnia 31.01.2025 roku wezwał o przedstawienie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W odpowiedzi Wójt Gminy Klembów pismem znak GOŚ.6220.15.1.2024 z dnia 07.02.2025 roku przesłał zaświadczenie o braku obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 587 i 588 obręb Sitki.

Pismem znak: WA. ZZŚ.4901.23.2025.KC z dnia 10.02.2025r., Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem, poinformowało, że ze względu na skomplikowany charakter, sprawa zostanie załatwiona w terminie do 28.02.2025r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak: WOOŚ I.4220.100.2025.ML. 3 z dnia 18.02.2025 roku, poinformowało, że sprawa zostanie załatwiona w terminie do 23.05.2025r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismami znak: WOOŚ I.4220.100.2025.ML. 4 WOOŚ I.4220.100.2025.ML. 6 z dnia 20.02.2025r. przekazał do Wójta Gminy Klembów według właściwości dokumentację Radnego Gminy Klembów Pana Michała Matak, pismo Radnego Wsi Krusze oraz pismo mieszkańców Gminy Klembów, dotyczące sprzeciwu dla przedmiotowej lokalizacji inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie z dnia 17 marca 2025 r. (data wpływu do tut. urzędu 17.03.2025r), znak: WOOŚ-I.4220.100.2025.ML.8, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust.1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie pismem znak: ZNS.9022.10.1.2025 z dnia 19.03.2025r. (data wpłynięcia do tut 24.03 2025) przekazał do Wójta Gminy Klembów według właściwości dokumentację Radnego Gminy Klembów Pana Michała Matak, pismo Radnego Wsi Krusze oraz pismo mieszkańców Gminy Klembów, dotyczące sprzeciwu dla przedmiotowej lokalizacji inwestycji.

Pismem z dnia 02.04.2025 roku. Pełnomocnik firmy INTER ECO zwrócił się o wydłużenie terminu do 30.04.2025 roku. w celu złożenia wyjaśnień dotyczących wezwania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem.

W dniu 03.04.2025 roku Wójt Gminy Klembów postanowieniem nr 4/2025 znak: GOŚ.6220.15.13.2024 zawiesił przedmiotowe postępowanie do czasu uzupełnienia dokumentacji hydrologicznej.

W dniu 11.04.2025 r. inwestor złożył wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania dołączając tym samym uzupełnienia dotyczące wezwania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem z dnia 26.02.2025r.

W dniu 14.04.2025 roku Wójt Gminy Klembów postanowieniem nr 5/2025 znak: GOŚ.6220.15.15.2024 podjął zawieszone postępowanie.

Pismem z 14.04.2024 znak GOŚ.6220.15.17.2024 Wójt Gminy Klembów przesłał uzupełnienie dokumentacji do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem.

W dniu 5 maja 2025 r., wpłynęła opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem, znak: WA. ZZŚ.4901.23.2025.KC(3), w której organ stwierdził, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wyraziło opinię oraz wskazał na konieczność określenia warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust.1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

Inwestor pismem z dnia 12.05.2025 r. zwrócił się o przesłanie dokumentacji do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie, którą dołączył wraz z pismem, celem jej aktualizacji.

Pismem znak: GOŚ.6220.15.18.2024z dnia 13.05.2025r. Wójt Gminy Klembów przesłał dokumentację do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie.

Pismem znak: GOŚ.6220.15.19.2024z dnia 19.05.2025r. Wójt Gminy Klembów przesłał zapytanie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie czy wobec przesłanej aktualizacji utrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko wyrażone w opinii ZNS.9022.4.7.2025 z dnia 07 lutego 2025r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie pismem znak: ZNS.9022.4.7.2025 z dnia 29 maja 2025r. zwrócił się o uzupełnienie dokumentacji.

Inwestor z wnioskiem z dnia 04.06.2025r. zwrócił się o zawieszenie przedmiotowego postępowania do czasu przygotowania raportu.

W dniu 04.06.2025 roku Wójt Gminy Klembów postanowieniem nr 8/2025 znak: GOŚ.6220.15.20.2024 zawiesił przedmiotowe postępowanie.

W dniu 16.06.2025 r. inwestor złożył wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania, równocześnie wnosząc o wskazanie zakresu raportu oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 17.06.2025 roku Wójt Gminy Klembów postanowieniem nr 10/2025 znak: GOŚ.6220.15.22.2024 podjął zawieszone postępowanie.

Wójt Gminy Klembów postanowieniem nr 12/2025 z 14 lipca 2025 r. znak: GOŚ.6220.15.24.2024 nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Klembów postanowieniem nr 13/2025 z 14 lipca 2025 r. znak:

GOŚ.6220.15.26.2024 zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia do czasu przedłożenia raportu.

W dniu 17 listopada 2025 roku inwestor przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji.

Wójt Gminy Klembów postanowieniem nr 15/2025 z 24 listopada 2025r. znak:

GOŚ.6220.15.28.2024 podjął zawieszone postępowanie dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2026 r. poz. 670) Wójt Gminy Klembów wnioskiem znak: GOŚ.6220.15.30.2024 z dnia 24 listopada 2025 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji dla planowanego przedsięwzięcia, wnioskiem znak: GOŚ.6220.15.31.2024 z dnia 24 listopada 2025r. zwrócił się do Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie o uzgodnienie warunków realizacji dla planowanego przedsięwzięcia. oraz z wnioskiem znak: GOŚ.6220.15.32.2024 z dnia 24 listopada 2025r zwrócił się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem o uzgodnienie warunków realizacji dla planowanego przedsięwzięcia.

W dniu 11.12.2025 roku wpłynęło pismo Radnych Gminy Klembów o zlecenie wykonania dodatkowego raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 15.12.2025 roku wpłynęło pismo kolejnych Radnych Gminy Klembów o zlecenie niezależnej ekspertyzy / raportu oddziaływania na środowisko.

Organ prowadzący postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie ma ustawowego obowiązku zlecenia zewnętrznej ekspertyzy dotyczącej raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedłożonego przez inwestora. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko podlega ocenie przez organ prowadzący postępowanie przy uwzględnieniu opinii i uzgodnień właściwych organów współdziałających, jeżeli ich udział w postępowaniu jest wymagany. Przepisy prawa nie nakładają na wójta obowiązku powoływania biegłego ani sporządzania dodatkowej, niezależnej ekspertyzy w każdym przypadku złożenia raportu. Zlecenie ekspertyzy ma charakter fakultatywny i może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy w konkretnej sprawie wystąpią szczególne okoliczności uzasadniające potrzebę uzyskania wiadomości specjalnych, których organ nie może pozyskać w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy oraz stanowiska organów współdziałających. Jeżeli raport spełnia wymagania formalne i

merytoryczne określone w przepisach prawa, a jego ustalenia zostały zweryfikowane w toku postępowania przez właściwe organy opiniujące i uzgadniające, brak jest podstaw do uznania, że organ prowadzący postępowanie jest zobowiązany do ponoszenia dodatkowych kosztów związanych ze sporządzeniem zewnętrznej ekspertyzy. Sam fakt kwestionowania treści raportu przez strony postępowania nie rodzi automatycznie obowiązku powołania biegłego lub zlecenia niezależnej opinii.

W dniu 09 grudnia 2025 r., wpłynęło pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem, znak: WA. ZZŚ.4901.23.2025.KC(4), które podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone przy piśmie z dnia 5.05.2025r., w której organ stwierdził, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wyraziło opinię oraz wskazał na konieczność określenia warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust.1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak WOOŚ-I.4221.513.2025.ML z dnia 16.12.2025r. zwrócił się o udzielenie informacji czy planowana inwestycja będzie finansowana z ze środków Unii Europejskiej. Wójt Gminy Klembów zwrócił się do inwestora w dniu 17.12.2025 o powyższą informację. Inwestor pismem, które wpłynęło do tutejszego w dniu 08.01.2026r. inwestor oświadczył, że inwestycja nie będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie pismem znak: ZNS.9022.4.7.2025 z dnia 29.12. 2025r. pozytywnie uzgodnił warunki realizacji dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Klembów zawiadomieniem znak GOŚ.6220.15.31.2024 z 30.12.2025r. oraz obwieszczeniem znak GOŚ.6220.15.32.2024 z 30.12.2025r, poinformował strony o wyznaczeniu nowego terminu sprawy z powodu braku uzgodnień od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismami znak: WOOŚ I.4221.513.2025.ML. 1 z dnia 29.12.2025r. przekazał do Wójta Gminy Klembów według właściwości dokumentację mieszkańca Gminy Klembów, dotyczące zastrzeżeń do złożonego raportu dotyczącego przedmiotowej inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak: WOOŚ I.4221.513.2025.ML.4 z dnia 06.02.2026 roku wezwał inwestora o uzupełnienie przedłożonego raportu. Wójt Gminy Klembów pismem znak GOŚ.6220.15.34.2024 z 09.02.2025r przekazał wezwanie inwestorowi, które zostało uzupełnione i przedłożone

Wójtowi w dniu 23.02.2026r i przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak GOŚ.6220.15.35.2024 w dniu 24.02.2026r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie z dnia 06.03.2026 r. znak: WOOŚ-I.4221.513.2025.ML.5, uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określił wymagane warunki.

Wypełniając dyspozycję ustawową zawartą w art. 33 oraz 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2026 r. poz. 670) Wójt Gminy Klembów prowadzący postępowanie obwieszczeniem znak GOŚ.6220.15.36.2024 w dniu 11.03.2026r. podał do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie, organem właściwym do wydania decyzji oraz o organach właściwych do wydania opinii, możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu, możliwości składania uwag i wniosków, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 30-dniowy termin ich składania tj. : od dnia 12 marca 2026r do 10 kwietnia 2026roku., oraz organie właściwym do rozpatrzenia ewentualnych uwag i wniosków. Ww. informacje umieszczane były na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klembowie, a także w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu. W dniu 1.04.2026r wpłynął wniosek mieszkańców właścicieli nieruchomości działki ewid. nr 153/35 położonej w miejscowości Krusze, gm. Klembów o uznanie ich za stronę dla przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 74 ust. 3a ww. ustawy, stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest m.in. podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę. W myśl art. 74 ust. 3a pkt.2 i 3 przez obszar ten rozumie się m.in. działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska lub działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, analizy zasięgu oddziaływania, ustalono, że nieruchomość działka nr 153/35 położona w obrębie Krusze, gm. Klembów, znajduje się w obszarze potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia, w związku z czym organ uznał za stronę właścicieli tej nieruchomości.

W przewidzianym 30 dniowym terminie mieszkańcy Gminy Klembów złożyli 5 wniosków z uwagami w sprawie przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dotyczyły one w szczególności: zagrożenia przetwarzania innych odpadów niż tworzywa sztuczne i papierowe, zanieczyszczenia powietrza w procesie technologicznym, pylenie podczas mechanicznego niszczenia dokumentów, wpływu możliwych odorów, wpływu zwiększonego ruchu pojazdów i związanego z nim pogorszenia stanu pasa drogowego ulicy Żytniej, pogorszenia stanu wód, pogorszenia środowiska przyrodniczego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zagrożenia dla zdrowia mieszkańców, spadku wartości nieruchomości, marginalizacji konfliktów społecznych.

Inwestor w dniu 27.04.2026 roku poprzez pełnomocnika Pana Miłosza Jarzyńskiego odniósł się do wniesionych uwag. Wyjaśnił w nich szczegółowo między innymi:

- W instalacji do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych (proces regranulacji) odpady poddawane odzyskowi w procesie R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania), zgodnie z załącznikiem 1 do Ustawy o odpadach (tj. Dz.U. 2023 poz. 1587). Deklarowane do przetwarzania odpady o kodach: 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 15 01 06, 16 01 19, 16 80 01, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39 – są odpadami zawierającymi w swoim składzie substancje organiczne, co umożliwia ich przetwarzanie w procesie R3. Należy podkreślić, że proces odzysku R3 obejmuje szeroką grupę odpadów o charakterze organicznym, jednak w niniejszym przedsięwzięciu odzysk będzie prowadzony wyłącznie w odniesieniu do odpadów zadeklarowanych przez wnioskodawcę. Opis procesu R3 nie rozszerza więc zakresu planowanej działalności, a jedynie wskazuje właściwą klasyfikację procesu odzysku stosowanego wobec określonych rodzajów odpadów.
- Inwestor w dokumentacji opisał, że potencjalnym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza może być proces rozdrabniania odpadów (pylenie), przy czym rozdrabnianie tworzyw sztucznych, przy niedużych prędkościach elementów rozdrabniających powoduje cięcie, a nie kruszenie, które mogłoby być źródłem emisji pyłu. Rozdrabnianie surowców wraz z pierwszym etapem mycia będzie odbywało się w rozdrabniarce na płatki, w której urządzenia rotora i sit będą całkowicie zabudowane, co zminimalizuje ewentualną emisję pyłów. Procesy oddzielania frakcji ciężkich oraz oczyszczania płatków będą odbywać się w całości pod wodą. Następnie cięcie materiału do ostatecznego rozmiaru będzie prowadzone w pełni zabudowanym młynie ze stałym dopływem wody do procesu. W trakcie procesu nie będą także uwalniane lotne związki organiczne. Przy obliczaniu stanu zanieczyszczenia powietrza istotne znaczenie mają warunki meteorologiczne. Na wielkość i sposób rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, wpływają bezpośrednio temperatura oraz rozkład prędkości wiatrów w danych sytuacjach meteorologicznych. Do analizy przyjęto najbliższą i najbardziej wiarygodną dla rejonu wykonywanych obliczeń, stację meteorologiczną znajdującą się w mieście Warszawa

(Okęcie), jest to najbliższa dostępna stacja w bazie danych programu OPERAT FB (program dedykowany do wykonywania obliczeń). Analizując wziętą do obliczeń różę wiatrów najwięcej wiatrów wieje z kierunku zachodniego. Najmniej wiatrów wieje z północnowschodniego, przeważają wiatry o niskich prędkościach. Analizę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wykonano przy uwzględnianiu ww. róży wiatrów. Zatem analiza rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wykonana została przy uwzględnieniu warunków meteorologicznych i wykazała, iż przedsięwzięcie nie będzie powodować ponadnormatywnych oddziaływań na stan jakości powietrza.

- W celu ochrony pasa drogowego inwestor wykona zjazd z drogi publicznej zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i uzgodnieniem z zarządcą drogi, zastosuje odwodnienia z terenu inwestycji w sposób uniemożliwiający spływ wód opadowych na pas drogowy, zachowa niezbędne odległości obiektów budowlanych od krawędzi pasa drogowego, wykona ewentualne roboty naprawcze lub wzmocni nawierzchnie, jeśli w toku uzgodnień z zarządcą drogi zostanie to uznane za konieczne, transport materiałów zostanie poprowadzony w sposób minimalizujący zanieczyszczenie jezdni (np. myjka kół, utwardzona nawierzchnia wjazdu), ograniczy prędkość pojazdów ciężarowych obsługujących transport do 10-20 km/h na odcinku ulicy Żytnej, co ograniczy hałas oraz emisję pyłu. Dodatkowo transport będzie realizowany pojazdami o dopuszczalnym nacisku zgodnym z parametrami drogi. Powyższe działania zapewnią utrzymanie prawidłowego stanu technicznego. Inwestor nadmieniał również, że postępowanie w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie obejmuje etapu projektowania infrastruktury drogowej i nie wymaga przedkładania projektu budowlanego ani dokumentacji wykonawczej. Ustawodawca nie nakłada również obowiązku przeprowadzania badań geotechnicznych czy wykonywania obliczeń nośności dróg publicznych na tym etapie. Procedura OOS koncentruje się wyłącznie na analizie potencjalnych skutków środowiskowych planowanego przedsięwzięcia, a nie na szczegółowych rozwiązaniach technicznych inwestycji. Wskazane elementy nie należą do zakresu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, ponieważ są przedmiotem dalszych, odrębnych procedur inwestycyjnych.

- w ramach ochrony wód, inwestor podkreślił, że w raporcie oddziaływania na środowisko ujęto zarówno ścieki socjalno-bytowe, jak i ścieki przemysłowe powstające na powierzchniach magazynowania odpadów. W dokumencie przedstawiono, że woda socjalno-bytowa w ilości ok. 1 m³/dobę będzie odprowadzana do szczelnego zbiornika bezodpływowego, natomiast ścieki przemysłowe z miejsc magazynowania odpadów trafią do szczelnego zbiornika odparowującego po wcześniejszym podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych. Zapewnia to pełną kontrolę nad ich zagospodarowaniem i eliminuje ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód podziemnych. Nie będą powstawać inne rodzaje

ścieków. Wszystkie miejsca magazynowania odpadów oraz powierzchnie, na których prowadzona będzie działalność, zostaną wykonane jako szczelne, utwardzone i nieprzepuszczalne, co całkowicie eliminuje możliwość infiltracji zanieczyszczeń do podłoża. Oznacza to, że ewentualne zanieczyszczenia powstałe w wyniku eksploatacji instalacji zostaną przechwycone i unieszkodliwione w sposób kontrolowany, bez kontaktu z gruntem i wodami podziemnymi. Zastosowane rozwiązania techniczne – w tym szczelne nawierzchnie, system kanalizacji technologicznej, separator oraz zbiornik odparowalny – spełniają standardy ochrony środowiska i są powszechnie stosowane w instalacjach o podobnym profilu. W związku z tym nie istnieje ryzyko zanieczyszczenia wód gruntowych.

- Inwestor w ramach ochrony przyrody, uzasadnił, że przedmiotowy teren planowanej inwestycji nie wchodzi w granice żadnych obszarów prawnie chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (Dz.U. z 2026 r. poz. 13). Nie znajduje się też w rejonie ich granic. Badanie składu gatunkowego i występowania zespołów i zbiorowisk roślinnych wykazało brak występowania roślin objętych prawną ochroną gatunkową częściową i całkowitą. Nie stwierdzono chronionych gatunków flory, grzybów oraz chronionych siedlisk przyrodniczych. Przedmiotowy teren jest typową agrocenozą, a rozpoznane taksony należą w większości do typowej flory segetalnej i ruderalnej. Zaobserwowana fauna i flora obszaru nie charakteryzuje się ponadprzeciętną wartością przyrodniczą z uwzględnieniem składu gatunkowego i liczebności. Teren, w obrębie którego ma być realizowane planowane przedsięwzięcie, jest terenem nieuzbrojonym, niezagospodarowanym, w żaden sposób nieużytkowanym. Jest to teren nieprzedstawiający znaczących walorów przyrodniczych.

- Kwestie przeciwpożarowe związane z magazynowaniem, zbieraniem i przetwarzaniem odpadów są regulowane na etapie pozyskiwania pozwolenia na przetwarzanie odpadów poprzez sporządzenie operatu przeciwpożarowego zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub osobę posiadającą tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego - w przypadku, gdy organem właściwym jest starosta zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2023 poz. 1587). Warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, zawarte w operacie przeciwpożarowym są uzgadniane z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej w formie postanowienia. Niemniej jednak w rozdziale 18.3 raportu omówiono rozwiązania

przeciwpowozarowe. Inwestor wyjaśnił równie, że budynek socjalno-bytowy nie stanowi elementu instalacji w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska – jest jedynie zapleczem socjalnym dla pracowników i nie wpływa na charakter ani skalę oddziaływania przedsiwzięcia. Autor raportu dopuścił jedynie warunkową możliwość zastosowania kotła gazowego, wyłącznie w sytuacji, gdyby rozwiązanie oparte na pompie ciepła okazało się technicznie niemożliwe. Co istotne, model rozprzestrzeniania zanieczyszczeń został wykonany dla wariantu z kotłem gazowym, a więc dla najbardziej niekorzystnego środowiskowo scenariusza. Oznacza to, że przedstawione wyniki obejmują maksymalne możliwe oddziaływanie, a każdy wariant bardziej ekologiczny (pompa ciepła) będzie generował oddziaływanie istotnie niższe. Ewentualne posadowienie w przyszłości zbiornika do magazynowania podziemnego gazu płynnego w łącznej pojemności większej niż 20 m³ lub zbiornika naziemnego do magazynowania gazu płynnego w łącznej pojemności większej niż 10 m³ będzie wymagało od Wnioskodawcy uzyskania decyzji środowiskowej zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 35 i 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsiwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839). W rozdziale 9 autor raportu szczegółowo omówił także możliwość wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i sposób nie budzący wątpliwości wskazał, iż projektowany zakład nie będzie zaliczał się do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016, poz. 138). Oznacza to, że zakład nie kwalifikuje się jako zakład o zwiększonym ryzyku ani do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, nie występują substancje ani ich ilości, które mogłyby generować takie ryzyko, nie ma podstaw do formułowania dodatkowych wymagań w zakresie awaryjności.

- w kwestii ochrony zdrowia i marginalizacji konfliktów społecznych, inwestor podkreślił, że raport oddziaływania na środowisko w sposób pełny i zgodny z art. 66 ustawy OOŚ (Dz.U. z 2026 r. poz. 670) odnosi się do wszystkich zagadnień, które mogą budzić obawy mieszkańców, w tym do kwestii zdrowotnych, środowiskowych i społecznych. W dokumencie szczegółowo przeanalizowano wpływ przedsiwzięcia na zdrowie ludzi, jakość życia, stan środowiska, wody podziemne i powierzchniowe, glebę, powietrze oraz klimat akustyczny, a także oceniono ryzyko powstawania konfliktów społecznych. Raport wskazuje również, że zastosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne eliminują możliwość wystąpienia ponadnormatywnych oddziaływań, a tym samym nie naruszają interesów osób trzecich ani nie stwarzają zagrożeń dla zdrowia mieszkańców. Uwzględniono także typowe źródła obaw społecznych oraz przedstawiono środki minimalizujące ryzyko ich wystąpienia,

podkreślając, że różnice poglądów nie są równoznaczne z konfliktem społecznym. W świetle przeprowadzonych analiz brak jest obiektywnych przesłanek do uznania, że przedsięwzięcie będzie powodować zagrożenia środowiskowe lub zdrowotne, a tym samym nie ma podstaw do twierdzenia, że raport pomija lub marginalizuje kwestie podnoszone przez mieszkańców.

Jednocześnie, w celu załagodzenia konfliktów Inwestor w uzupełnieniu uwzględnił w wariancie inwestorskim pracę zakładu 5 dni w tygodniu w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku. W raporcie wskazano, że planowane przedsięwzięcie nie będzie składowiskiem odpadów, co dla wielu osób nie zajmujących się tematyką związaną z gospodarowaniem odpadami jest niezrozumiałe i mało czytelne. Celem przedmiotowej inwestycji jest zawrócenie jak największej ilości wartościowych surowców wtórnych do ponownego użycia w celu ograniczenia masy odpadów przekazywanych na składowiska odpadów. Realizacja planowanego przedsięwzięcia w wariancie Wnioskodawcy pozwoli na właściwe zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych, znaczna część odpadów zostanie poddana recyklingowi, co zmniejszy strumień odpadów trafiających na składowiska odpadów i zminimalizuje zagrożenie dla środowiska. Odpady wyszczególnione w raporcie do zbierania i przetwarzania nie będą posiadały zanieczyszczeń, którymi mogą się żywić zwierzęta w miejscu magazynowania, w związku z tym nie ma możliwości potencjalnego roznoszenia chorób przez żerujące zwierzęta w miejscu magazynowania odpadów. Nie mniej jednak Zakład będzie posiadał umowę z przedsiębiorstwem świadczącym usługi w zakresie dezynfekcji i deratyzacji poprzez rozłożenie odpowiednich preparatów do niszczenia gryzoni, głównie szczurów. W celu ograniczenia przed rozprzestrzenianiem się insektów gryzoni będą stosowane rozwiązania tj. zakładanie gęstych siatek, metalowych siatek o oczkach mniejszych niż 5-6mm, zniwelowania prześwitów pod drzwiami wejściowymi poprzez montaż gumowych listw, rozkładanie w miejscach potencjalnego pojawiania się gryzoni wacików nasączonych olejkami eterycznymi, które stanowić będą dodatkowy środek odstraszający, ponieważ gryzonie unikają intensywnych zapachów tych substancji, stosowanie odstraszaczy ultradźwiękowych, które eliminują dźwięki niesłyszalne dla ludzi, ale uciążliwe dla gryzoni, stosowanie trutek na gryzonie przez wyspecjalizowaną firmę deratyzacyjną, stosowanie żywopułapek, używanie zamykanych pojemników na śmieci, aby nie przyciągać szkodników, dbać o porządek na terenie zakładu.

Wójt Gminy Klembów, mając na uwadze zgłaszane przez mieszkańców uwagi dotyczące uciążliwości związanych z prowadzoną przez inwestora działalnością, wystosował pisma znak GOŚ.6220.15.36.2024 z dnia 05.05.2026r., znak GOŚ.6220.37.36.2024 z dnia 25.05.2026r. zawierające propozycje działań i rozwiązań mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie występujących uciążliwości, m.in. dotyczące kwestii: godzin pracy zakładu, ogrodzenia terenu

inwestycji, pylenia, zużycia wody w procesach technologicznych, wskazanie rozwiązań chroniących przed rozprzestrzenianiem się insektów i gryzoni, ochrony pasa drogowego ulicy Żytniej, uwzględnienie w wariantie inwestorskim budowy tylko zadaszanych boksów magazynowych.

W odpowiedziach, które wpłynęły do tutejszego urzędu w dniach dnia 13.05.2026r. i 28.05.2026, inwestor zaakceptował przedstawione propozycje oraz zadeklarował ich wdrożenie w ramach prowadzonej działalności, m.in. poprzez uwzględnienie w wariantie inwestorskim godzin pracy zakładu w przedziale czasowym 8.00-16.00 pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku oraz uwzględnienie w wariantie inwestorskim budowy tylko zadaszonych boksów magazynowych wraz z opisem ich parametrów technicznych. Tym samym podjął działania zmierzające do usunięcia przyczyn zgłaszanych zastrzeżeń.

W związku z powyższym brak było podstaw faktycznych i prawnych do wydania decyzji odmownej, gdyż inwestor wyraził zgodę na realizację rozwiązań mających na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania prowadzonej działalności, a okoliczności sprawy nie uzasadniały zastosowania takiego rozstrzygnięcia

Przed wydaniem decyzji, zgodnie z zapisem art. 10 Kpa, powiadomiono strony postępowania obwieszczeniem znak GOŚ.6220.15.39.2024 z dnia 29.05. 2026 roku o zebraniu całego materiału dowodowego oraz możliwości wypowiedzenia się w sprawie jej wydania.

W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie wniosła do tut. organu żadnych uwag i wniosków.

Organ rozpatrzył sprawę w oparciu o załączone materiały oraz uzyskane opinie i uzgodnienia.

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie punktu zbierania i przetwarzania odpadów (surowców wtórnych) na działkach o nr ewid. 587 i 588 w obrębie Sitki (143407_2.0014) w miejscowości Sitki w gminie Klembów w powiecie wołomińskim. Całkowita powierzchnia działek, na których zlokalizowane będzie przedsięwzięcie, wynosi 1,2579 ha, z czego po wydzieleniu powierzchni drogi powierzchnia będzie wynosiła, 1,235 ha (rzeczywista powierzchnia przedsięwzięcia). Ilość odpadów przetwarzanych w instalacji do produkcji regranulatu wyniesie do 8400 kg/dobę, ilość wytwarzanego regranulatu wyniesie do 8000-8400 kg/dobę, a ilość przetwarzanych substratów w instalacji do niszczenia produktów i dokumentów – do 1000 kg/dobę. Ponadto z uzupełnionej dokumentacji wynika, że zakład będzie pracował przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie w godzinach od 8.00-16.00.

Teren, w obrębie którego ma być realizowane planowane przedsięwzięcie, jest terenem nieubrojonym, niezagospodarowanym, w żaden sposób nieużytkowanym. Jest to teren nieprzedstawiający znaczących walorów przyrodniczych. Działki objęte inwestycją nie są użytkowane rolniczo. Na działkach inwestycyjnych znajdują się liczne chwasty i trawy. Działka częściowo porośnięta jest samosiewami sosny w wieku nieprzekraczającym 10 lat. Działki ew.

nr 588 i 587 położone w miejscowości Sitki, znajdują się poza opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego miejscowość Sitki.

Najbliższa zabudowa chroniona akustycznie znajduje się w odległości około 200 metrów na południowy wschód od granic działek inwestycyjnych, którą stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zlokalizowana w terenie nie objętym zapisami MPZP.

Na terenie Zakładu zostaną wyznaczone miejsca magazynowania odpadów, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. 2020, poz. 1742).

Zakład wyposażony będzie także w specjalne pojemniki, kontenery do magazynowania odpadów.

Dla działki o nr ew. 587 została wydana w dniu 24 sierpnia 2022 roku decyzja nr 34/2022 (znak: GOŚ.6730.13.2022) o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowo usługowego z częścią biurowo-socjalną (usługi sprzętem budowlanym, magazynowanie materiałów budowlanych wraz ze zbiornikiem na gaz płynny, wewnętrzną instalacją gazową oraz zbiornikiem na nieczystości bytowe) oraz zagospodarowaniem terenu i obsługą komunikacyjną.

Dla działki o nr ew. 588 została wydana w dniu 24 sierpnia 2022 roku decyzja nr 35/2022 (znak: GOŚ.6730.14.2022) o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowo usługowego z częścią biurowo-socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (ze zbiornikiem na gaz płynny, wewnętrzną instalacją gazową oraz zbiornikiem na nieczystości bytowe) oraz zagospodarowaniem terenu i obsługą komunikacyjną.

Inwestor nie będzie finansował inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

Do magazynowania odpadów przewiduje się budowę boksów magazynowych tylko zadaszonych, z klocków betonowych o klasie odporności ogniowej REI 240 o parametrach technicznych: powierzchnia magazynowa do 200m², 3 boksy sąsiadujące ze sobą, wysokość ścian bocznych do 3,6m i wysokości w kalenicy do 6m. Ostateczne wymiary boksów zostaną wybrane na etapie opracowania operatu ppoż, miejsc magazynowania odpadów, sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, który stanowi niezbędny załącznik do wniosku na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Na pełen zakres realizacji przedsięwzięcia składają się następujące elementy:

ETAP 1

- budowa zaplecza socjalno-biurowego;
- budowa hali o powierzchni 800 m²;
- budowa 2 hal o powierzchni 300 m² każda;
- budowa boksów magazynowych z klocków betonowych z zadaszaniem o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 240;

- budowa wodociągu zakładowego z przyłączem do własnej studni (ujęcie wód podziemnych o wydajności do 10 m³/godz.);
- posadowienie wagi najazdowej samochodowej;
- częściowe utwardzenie ciągów komunikacyjnych i dróg wewnętrznych, placów manewrowych, składowych;
- budowa ogrodzenia wraz z bramą uniemożliwiający dostęp osobom trzecim na teren przedsięwzięcia;
- budowa kanalizacji sanitarnej (szambo 10 m³);
- budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorem substancji ropopochodnych i szczelnym zbiornikiem odparowalnym na wody opadowo-roztopowe;
- budowa instalacji ppoż. (hydranty);
- budowa wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej;
- posadowienie pras kanałowych do belowania surowców wtórnych;
- wyposażenie Zakładu w instalacje do regranulacji odpadów z tworzyw sztucznych i niszczenia dokumentów oraz odpadów;
- wyposażenie Zakładu w pojemniki i kontenery do magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów’;
- wyposażenie Zakładu w system monitoringu wizyjnego zgodnego z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz. U. 2019, poz. 1755).

ETAP 2

- budowa 2 hali o powierzchni 800 m²;
- budowa kolejnej hali o powierzchni 300 m²;
- dalsze utwardzenie ciągów komunikacyjnych i dróg wewnętrznych, placów manewrowych, składowych;
 - rozbudowa instalacji kanalizacji deszczowej;
 - doposażenie Zakładu w pozostałą brakującą infrastrukturę.

Planowana działalność obejmuje zbierania następujących odpadów:

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów
1	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
2	03 03 07	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
3	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
4	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych

5	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
6	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
7	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
8	15 01 03	Opakowania z drewna
9	15 01 04	Opakowania z metali
10	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe
11	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe
12	15 01 09	Opakowania z tekstyliów
13	16 01 19	Tworzywa sztuczne
14	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
15	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
16	16 81 02	Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
17	17 02 01	Drewno
18	17 02 03	Tworzywa sztuczne
19	19 12 01	Papier i tektura
20	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma
21	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
22	19 12 08	Tekstylia
23	20 01 01	Papier i tektura
24	20 01 10	Odzież
25	20 01 11	Tekstylia
26	20 01 39	Tworzywa sztuczne

W związku z wątpliwościami co do niektórych rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania i przetwarzania, które mogły by powodować uciążliwości zapachowe, Inwestor ostatecznie wycofał te odpady z możliwości ich zbierania oraz przetwarzania m.in. odpady o kodzie - 16 03 06 – Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80.

Wśród całego procesu zbierania odpadów będzie można wyodrębnić następujące czynności:

- przywóz odpadów na teren zakładu;
- przeprowadzenie czynności kontrolnych dostarczonych odpadów polegające na sprawdzeniu źródła dostawy oraz weryfikacji wizualnej w tym zgodności z kartą przekazania odpadu;
- w przypadku niezgodności co do jakości lub rodzajów przywiezionych odpadów określonych w karcie przekazania odpadów będą one zwracane do przekazującego;
- jeżeli czynności kontrolne dostarczonych odpadów będą pomyślne, odpady będą kierowane do ważenia;
- ważenie odpadów odbywać się będzie na wadze najazdowej lub przenośnej;

- przeprowadzenie czynności ewidencyjnych za pośrednictwem indywidualnego konta bazy danych o odpadach i produktach (BDO) → potwierdzenie przejęcia odpadów lub odrzucenie karty przekazania odpadów;
- wskazanie miejsca rozładunku odpadów i rozładunek odpadów;
- oznakowanie pojemników, kontenerów etykietami umożliwiającymi ich identyfikację w postaci kodu odpadu oraz zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie magazynowania odpadów.
- wstępna ręczna segregacja nieprowadząca do zasadniczej zmiany charakteru odpadów, w tym nieprowadząca do zmiany kodu odpadów, jeżeli jest konieczna i możliwa.
- belowanie wybranych rodzajów odpadów.
- po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpady przekazywane będą do odzysku, recyklingu, unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom w zakresie gospodarowania odpadami wpisanemu do rejestru i bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa w tym osobom fizycznym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
- czynności ewidencyjno-kontrolne w przypadku przekazywania odpadów będą tożsame jak przypadku ich przyjęcia.

Wnioskujący planuje uruchomić w Zakładzie następujące linie do przetwarzania odpadów:

1. Linia do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych (regranulacja).
2. Linia do przetwarzania (niszczenia) dokumentów oraz odpadów.

Linie będą mogły być eksploatowane niezależnie, ale w sposób, który zagwarantuje, że zostanie przekroczony próg zdolności przetwarzania 10 ton/dobę.

Proces technologiczny regranulacji oparty jest na termiczno-mechanicznej metodzie recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych. Jako surowiec wykorzystywane będą głównie odpady poprodukcyjne dostarczane przez producentów wyrobów z tworzyw.

Podstawowym przedmiotem działalności Zakładu będzie prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odzysku odpadów z tworzyw sztucznych. Na terenie Zakładu przyjmowane odpady będą rozdrabniane, a następnie zagęszczane i granulowane. Powstały w ten sposób produkt będzie mógł być wykorzystywany w przetwórstwie tworzyw sztucznych.

Na teren zakładu dostarczony zostanie surowiec do przetworzenia, w postaci tworzyw sztucznych (folia, bańki, itp.). Warunkiem odebrania surowca będzie jego czystość oraz zabezpieczenie uniemożliwiające rozwiewanie tworzyw po terenie nieruchomości. Po przeprowadzeniu segregacji tworzyw, odpad nadający się do przetworzenia zostanie umieszczony w instalacji a produktem końcowym będzie regranulat.

Otrzymany w wyniku przetwarzania odpadów produkt w postaci regranulatu będzie spełniał odpowiednie wymagania jakościowe określone w normach branżowych.

Technologia wytwarzania regranulatu jest oryginalna ze względu na zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne, które podwyższają jakość granulatu, można go więc traktować jako pełnowartościowy produkt nadający się do przetwórstwa konwencjonalnymi technikami przetwórstwa (wtryskiwanie i wytłaczanie) – regranulat jest pozbawiony zanieczyszczeń mechanicznych, jak również wtrąceń gazów w postaci pęcherzy.

Podstawowymi procesami odzysku prowadzonymi w zakładzie będą procesy:

- 1) R13 – Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów),
- 2) R3 – Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania).

Tabela przedstawiająca rodzaje odpadów przewidzianych do przetwarzania (instalacja do regranulacji)

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów
1	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
2	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych
3	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
4	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
5	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe
6	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe
7	16 01 19	Tworzywa sztuczne
8	17 02 03	Tworzywa sztuczne
9	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma
10	20 01 39	Tworzywa sztuczne

Proces przetwarzania będzie polegał na mechanicznym niszczeniu dokumentów oraz odpadów, których producent zaleca zniszczenie (np. znaków towarowych) poprzez uniemożliwienie ich ponownego wprowadzenia na rynek.

Interpretacje co do momentu, w którym dokumenty przekazywane do niszczenia stają się odpadami są rozbieżne. Można bowiem przyjąć, iż to firma, podejmując decyzję o przekazaniu tych dokumentów do niszczenia, staje się posiadaczem odpadów odpowiedzialnym za ich zagospodarowanie. Należy, jednakże zauważyć, że samo niszczenie następuje w celu ochrony danych zawartych w tych dokumentach, a nie jest przejawem gospodarowania odpadami.

Wydaje się zatem, że bardziej właściwy jest pogląd, że dopiero moment dokonania zniszczenia przekazanych dokumentów przez firmę świadczącą tego rodzaju usługi powinien być traktowany jako moment wytworzenia odpadów.

W konsekwencji, firma oddając dokumenty do niszczenia może nie przekazywać ich jako odpadów, a tym samym nie sporządzi karty przekazania odpadów (KPO). Gdyby przyjąć, że dokumenty nie zostały sklasyfikowane jako odpady, to wtedy firma niszcząca je byłaby wyłącznie wytwórcą odpadów, a co za tym idzie nie musiałaby posiadać zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Także w przypadku, gdy to posiadacz dokumentów zdecyduje, że zniszczy je we własnej niszczarce będzie wytwórcą odpadów więc zezwolenia na przetwarzanie odpadów nie będzie musiał posiadać. Gdyby jednak dokumenty zostały sklasyfikowane jako odpady przed ich zniszczeniem, to zezwolenie na przetwarzanie odpadów musiałby mieć zarówno właściciel dokumentów, jak i firma niszcząca je. Niszczenie dokumentów i odpadów będzie się odbywało w procesie mechanicznego przetwarzania w instalacji do rozdrabniania (młynie jednowałowym) niemieckiej firmy VECOPLAN seria VAZ 1300 oraz młynie Getecha.

Inwestor nie będzie finansował inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie na powierzchnię ziemi związane będzie z prowadzeniem robót ziemnych związanych z realizacją inwestycji i polegało będzie na technicznej ingerencji w podłoże gruntowe. Zakłada się, że prace będą prowadzone do głębokości około 2,0 m p.p.t. W związku z powyższym nie występuje konieczność odwodnienia wykopów oraz ryzyko naruszenia poziomu wód gruntowych. Z uwagi na warunki wodne raczej nie zajdzie konieczność wykonania odwodnień wykopów. Gdyby jednak taka konieczność zaistniała wykonanie odwodnień to będą one wykonywane w osłonie ścianek szczelnych. W przypadku prowadzenia prac odwodnieniowych należy podkreślić, że będą one miały niewielką skalę, będą krótkotrwałe i nie będą dotyczyły głównego użytkowego poziomu wodonośnego w rejonie inwestycji.

Pośrednim oddziaływaniem na glebę i powierzchnię ziemi może być też powstawanie odpadów.

Na etapie budowy przedsięwzięcia przewiduje się powstanie odpadów ujętych przede wszystkim w grupie 15, 17 i 20 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020, poz. 10). Powstaną przede wszystkim odpady budowlane wynikające z konieczności wykonania wykopów, wylewania betonu, rozbiórki obiektów i budowy infrastruktury technicznej.

Odpady należy składować selektywnie i w możliwie maksymalnym stopniu użyć ponownie do budowy. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby odpady nie były gromadzone w przypadkowych miejscach. Do ich magazynowania należy udostępnić zamykane pojemniki bądź utwardzone, uporządkowane miejsca. Po zakończeniu robót lub po zebraniu odpowiedniej partii odpady należy przekazać specjalistycznym firmom posiadającym stosowne uprawnienia, zajmującym się odzyskiem lub unieszkodliwianiem poszczególnych rodzajów odpadów.

W celu minimalizacji zagrożenia wycieku substancji ropopochodnych, smarów, itp. z układów jezdnych i hydraulicznych ciężkiego sprzętu budowlanego, należy używać w pełni sprawnego sprzętu, a prace prowadzić z rozważą tak by potencjalnych sytuacji zagrożenia unikać.

Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z wykonywaniem wysokich skarp i nasypów, których istnienie związane byłoby ze zjawiskiem erozji.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, głównym źródłem ścieków będzie zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych ekip budowlanych. Nie będą występować istotne oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne. Oddziaływanie na wody fazy realizacji przedsięwzięcia będzie wiązało się również z poborem wody do wykonywania prac murarskich, potrzeb pracowników budowy oraz odprowadzania ścieków socjalno – bytowych od pracowników. Na terenie inwestycji będzie się znajdowała toaleta przenośna typu TOI-TOI. Sposób korzystania z toalety będzie regulowany umową z dostawcą oraz będzie determinowany czasem wypełnienia się zbiornika na ścieki bytowe. Bezpośrednie oddziaływanie ścieków na wody powierzchniowe nie będzie miało miejsca, ponieważ ścieki bytowe będą odprowadzane do szczelnych zbiorników toalet dostarczonych na teren Zakładu i dalej przez firmy zewnętrzne odbierane cyklicznie do dalszego zagospodarowania tj. przekazania do punktu zlewnego do oczyszczalni ścieków.

Źródłem zaopatrzenia Zakładu w wodę będzie jedna studnia głębinowa zlokalizowana na terenie inwestycji. Wnioskujący zamierza wybudować wodociąg zakładowy z przyłączem do własnej studni (ujęcie wód podziemnych o wydajności do 10 m³/godz.). Ocena warunków hydrologicznych występujących na terenie planowanego przedsięwzięcia została szczegółowo przedstawiona w dołączonym przez inwestora opracowaniu wykonanym przez hydrologa Pana Szymona Frosta.

Podczas budowy przedsięwzięcia wystąpią przejściowe zmiany w krajobrazie spowodowane obecnością maszyn, organizacją zaplecza budowy i magazynowaniem materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Charakter inwestycji koncentruje jej oddziaływanie do ograniczonej powierzchni przewidzianej do zabudowy. Zakres przewidzianych prac przy realizacji przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie ekosystemów roślinnych i zwierzęcych w najbliższym sąsiedztwie.

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się występowania istotnych uciążliwości dla osób trzecich związanych np. z utrudnieniem dostępu do dróg lub pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności.

Planowane prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia pociągną natomiast za sobą emisję hałasu i zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, głównie spalinami z maszyn budowlanych oraz wzmożonego ruchu pojazdów obsługujących budowę.

Podczas realizacji przedsięwzięcia może wystąpić emisja zanieczyszczeń do powietrza będąca następstwem pracy sprzętu. Będą to oddziaływania tymczasowe, odwracalne i krótko lub średnioterminowe. Nie spowodują trwałych negatywnych zmian w środowisku. Na etapie budowy planowanego przedsięwzięcia zostaną zastosowane następujące środki minimalizujące ewentualny negatywny wpływ na powietrze atmosferyczne: ograniczenie prędkości jazdy pojazdów samochodowych w rejonie budowy, prowadzenie prac przy użyciu sprawnego, właściwie konserwowanego sprzętu oraz zabezpieczenie materiału sypkiego transportowanego, bądź stanowiącego podłoże, w sposób ograniczający pylenie.

Ponadto prace wykonywane będą z wykorzystaniem sprawnego technicznie sprzętu, przy ograniczeniu czasu pracy maszyn na biegu jałowym oraz z zachowaniem terenu prac w czystości, zapobiegającym wystąpieniu wtórnego pylenia.

Prace wykonawcze będą związane z okresową uciążliwością hałasową, spowodowaną pracą sprzętu budowlanego, przejazdami pojazdów transportujących materiały, wywozem urobku oraz pracami konstrukcyjnymi podziemnymi i nadziemnymi. Prace budowlane będą prowadzone tylko w porze dziennej. Nie przewiduje się prowadzenia budowy w okresie nocy.

Ponadto ewentualna uciążliwość akustyczna zależna będzie m. in. od czasu pracy poszczególnych urządzeń. Czas związany z procesem budowy jest relatywnie krótki, nie jest więc zasadne stosowanie zabezpieczeń akustycznych (np. budowa ekranów tylko na czas budowy jest nieuzasadniona ekonomicznie). Hałas powstający na etapie budowy jest ograniczony czasowo, ma lokalny charakter i jest całkowicie odwracalny. W miarę posuwania się prac budowlanych uciążliwość budowy będzie malała, aż do ustąpienia po jej zakończeniu. W celu ograniczenia emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia zaleca się, aby w procesie budowlanym posługiwano się nowoczesnym i sprawnym sprzętem o niskiej emisji hałasu.

Fazie eksploatacji przedsięwzięcia powierzchnia terenu zostanie trwale przekształcona w dostosowaniu do planowanego jej końcowego sposobu zagospodarowania. Powstanie układ dróg wewnętrznych, powierzchni utwardzonych oraz nowy układ i rodzaj zieleni pokrywającej teren niezabudowany.

Wody opadowo-roztopowe z dachów będą wprowadzane na tereny biologicznie czynne. Wody opadowo-roztopowe z powierzchni dróg i placów będą odprowadzane do szczelnego zbiornika odparowalnego po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych stanowiącego także rezerwuuar wody do celów przeciwpożarowych. Ścieki przemysłowe z miejsc magazynowania odpadów odprowadzane będą do szczelnego zbiornika odparowalnego po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych. Ścieki socjalno-bytowe kierowane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba) a następnie wywożone do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków przez uprawnione podmioty w tym zakresie.

Podczas eksploatacji inwestycji głównie będą powstawały odpady powstające w wyniku przetwarzania, odpady komunalne powstające w wyniku działalności zaplecza socjalno-biurowego oraz odpady powstające w wyniku drobnych napraw i konserwacji urządzeń i środków transportu będących na wyposażeniu zakładu. Wytworzone odpady będą przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami oraz posiadających wpis do rejestru i bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa lub osobom fizycznym do wykorzystania na własne potrzeby zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Powstawanie odpadów ma jedynie związek ze sporadycznymi, jeżeli w ogóle będą konieczne, pracami serwisowymi na terenie zakładu. Prace serwisowe na terenie inwestycji związane będą z powstawaniem niewielkiej ilości odpadów, w związku z utrzymaniem zakładu, głównie usuwaniem usterek urządzeń.

Na etapie eksploatacji analizowane przedsięwzięcie oddziaływać będzie na środowisko wodne, w sposób bezpośredni oraz pośredni, poprzez pobór wód podziemnych na potrzeby socjalno – bytowe pracowników i technologiczne, odprowadzanie ścieków socjalno – bytowych, odprowadzanie wód opadowych, odprowadzanie ścieków przemysłowych.

Woda na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będzie pobierana z własnego ujęcia wody zlokalizowanego na terenie działki o nr ew. 587 lub 589. Wnioskujący zamierza wybudować wodociąg zakładowy z przyłączem do własnej studni (ujęcie wód podziemnych o wydajności do 10 m³/godz.).

W związku z ustalonym kierunkiem spływu przypowierzchniowych wód podziemnych w kierunku południowo – zachodnim i południowym ewentualne zanieczyszczenia z powierzchni terenu nie będą spływały do zbiornika, ponieważ jest on usytuowany po zachodniej stronie terenu planowanego przedsięwzięcia. Szczelna gospodarka ściekami i wodami opadowymi na terenie planowanego przedsięwzięcia oraz nasyp z nadkładu na pasie ochronnym złoża usytuowany wzdłuż całej zachodniej granicy działki jest wykraczającym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem zbiornika znajdującego się na działkach nr ewid. 26,27/1, 28, 29, 30/1 obręb Sitki, gmina Klembów.

Ścieki socjalno-bytowe na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą odprowadzane do szczelnego zbiornika bezodpływowego tzw. szamba. Nie przewiduje się żadnego ponadnormatywnego oddziaływania na infrastrukturę i środowisko w zakresie odprowadzania ścieków bytowych na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia.

Powstające ścieki przemysłowe będą magazynowane w sposób zabezpieczający przed wpływem warunków atmosferycznych, w tym przed opadami. Gromadzone odpady będą magazynowane w pojemnikach, kontenerach, opakowaniach a także w miejscach zadaszonych,

zatem w większości przypadków nie mają styczności z wodami opadowymi lub roztopowymi. W planowanym przedsięwzięciu ścieki przemysłowe będą mieszaniną wód opadowych z magazynu surowca (miejsc magazynowania odpadów) na placu zewnętrznym wyposażonym w kanalizację przemysłową kierowaną poprzez separator substancji ropopochodnych do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Z uwagi na to, że na terenie Zakładu będzie wspólna kanalizacja ilość ścieków przemysłowych będzie równa ilości wód opadowo roztopowych z terenów utwardzonych. Przed odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej wody opadowe i roztopowe, ścieki przemysłowe będą oczyszczone przede wszystkim w zakresie zawiesiny i substancji ropopochodnych, której usunięcie spowoduje redukcję pozostałych zanieczyszczeń. Inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarowych form ochrony przyrody.

Obecnie na badanym terenie dominuje roślinność synantropijna. Na roślinność synantropijną składają się głównie ugrupowania roślinne towarzyszące uprawom polnym (segetalne), rzadziej występuje roślinność z ugrupowania ruderalnego. Badanie terenu inwestycyjnego pod kątem rozpoznania florystycznego wykazało występowanie zbiorowisk roślinnych charakterystycznych dla terenów ruderalnych *Stellarietae mediae* - zbiorowiska pól uprawnych i terenów ruderalnych. Dodatkowo zaobserwowano mniejsze i niejednorodne płaty siedlisk: *Trifolio-Geranietea sanguinei* – ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe; *Artemisieta vulgaris* – zbiorowiska roślin wieloletnich na terenach ruderalnych. Inwentaryzacja florystyczna powierzchni objętej zamierzeniem inwestycyjnym wykazała występowanie następujących gatunków flory naczyniowej: babka lancetowata, babka zwyczajna, bodziszek drobny, bylica pospolita, gwiazdnica pospolita, komosa biała, konieczyna biała, konieczyna łąkowa, krwawnik pospolity, kupkówka pospolita, mietlica pospolita, mniszek pospolity, nawłóć późna, ostrożeń polny, perz właściwy, podbiał pospolity, rdest szczawiolistny, rumian polny, rumianek pospolity, tasznik pospolity, włośnica zielona.

Na obszarze przeprowadzonej inwentaryzacji nie stwierdzono stanowisk gatunków roślin wymienionych w Załącznikach II i IV Dyrektywy Siedliskowej, objętych ochroną prawem krajowym oraz uznanych za zagrożone. Na obszarze przeprowadzonej inwentaryzacji nie stwierdzono siedlisk przyrodniczych wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. Na terenie przeprowadzonej inwentaryzacji nie stwierdzono występowania grzybów wielkoowocnikowych oraz gatunków porostów objętych ochroną oraz figurujących na czerwonych listach.

Na inwentaryzowanym terenie nie stwierdzono chronionych i zagrożonych gatunków chrząszczy, w tym pachnicy dębowej, zgmiotka cynobrowego i kwietnicy okazałej. Brak jest drzew z wystarczająco wykształconymi próchnowiskami zapewniającymi możliwość przeżycia i przejścia całego cyklu rozwojowego dla powyższych chrząszczy. Na badanym terenie nie stwierdzono także obecności siedlisk i roślin pokarmowych mogących warunkować

występowanie motyli chronionych, zagrożonych i wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Stwierdzono natomiast pospolitego na terenie kraju, chronionego częściowo trzmieła ziemnego. Nie wykazano chronionych ślimaków. Inwentaryzacja powierzchni objętej zamierzeniem inwestycyjnym wykazała występowanie następujących gatunków bezkręgowców: biedronki dwukropki, biedronki siedmiokropki, konika pospolitego, omomiłka szarego, osy pospolitej, pasikonika zielonego, pszczoły miodnej, świerszcza polnego, trzmieła ziemnego, skoczka zielonego, wygłoby koniczynówki.

Na terenie działek inwestycyjnych nie stwierdzono przedstawicieli gadów i płazów. Na terenie tym brak jest odpowiednich siedlisk dla hereptofauny. Stwierdzono występowania płazów na obszarze inwentaryzacji na terenie zbiornika wodnego (eksploatowane wyrobisko kruszywa), znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia były to: ropucha szara i ropuch zielona, żaba wodna. Stwierdzono również występowanie dwóch gatunków gadów: jaszczurki zwinki i jaszczurki żyworodnej.

Ptaki występujące na obszarze planowanej inwestycji należą do typowych taksonów zajmujących siedliska pól uprawnych, powierzchnie zurbanizowane (zabudowa) i tereny leśne. W obrębie granic inwestycji, w bliższym jak i w dalszym sąsiedztwie obszaru planowanej inwestycji, stwierdzono prawdopodobne gniazdowanie ptaków z rzędu kuraków i wróblowych. Zakłada się, że awifaunę lęgową na terenie inwestycji reprezentować może wyłącznie 1 gatunek tj. skowronek. Wykaz stwierdzonych gatunków ptaków przedstawia się następująco: bażant, bocian biały, bogatka, jerzyk, kos, kruk, krzyżówka, mazurek, myszołów, pliszka siwa, rudzik, skowronek, sójka, sroka, szpak, wrona siwa, wróbel. Stwierdzone gatunki awifauny występują na terenie całego kraju w różnego typu siedliskach - w większości są to gatunki pospolite o statusie gatunkowym „liczne” bądź „średnio liczne”. Miejsce inwestycji stanowi przy tym stosunkowo mało atrakcyjne, potencjalne siedlisko (żerowisko) dla gatunków ptaków migrujących, ponieważ brak na nim warunków sprzyjających występowaniu koncentracji ptaków np. terenów podmokłych. W dokumentacji wskazano, że w sąsiedztwie terenu przeznaczonego pod planowane przedsięwzięcie występują rozległe pola uprawne stanowiące alternatywne miejsce bytowania (w tym żerowania) dla ptaków. Biorąc pod uwagę zasięg planowanej inwestycji na tle dostępnych miejsc lęgowych nie stwierdza się znaczącej utraty miejsc lęgowych oraz żerowisk.

Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała na terenie działek inwestycyjnych i w buforze 100 m występowanie 9 gatunków ssaków: sarna, dzik, lis, zając szarak, myszarka polna, nornik zwyczajny, nornica ruda, ryjówka aksamitna, kret. Skład gatunkowy jest typowy dla krajobrazu rolniczego. Wszystkie stwierdzone ssaki należą do pospolitych i szeroko rozpowszechnionych na terenie kraju. Na analizowanej powierzchni nie zlokalizowano obiektów mogących służyć jako zimowiska nietoperzy (bunkry, piwnice, studnie). Nie znaleziono również letnich kryjówek

tych zwierząt i kolonii rozrodczych.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, jak również na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się również do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu, do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru oraz nie wpłynie znacząco negatywnie na siedliska łąkowe.

W rejonie realizacji przedsięwzięcia nie występują obszary wybrzeży i środowisko morskie, obszary górskie lub leśne, strefy ochronne ujęć wód, obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13, zwanej dalej „uop”).

Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar Krogulec PLH140008 oddalony o ok. 7,9 km w kierunku północnozachodnim od terenu inwestycji.

Najbliższy korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym (Dolina Dolnego Bugu GKPnC-4) zlokalizowany jest w odległości ok. 6,5 km w kierunku północnym od terenu inwestycji.

Ze względu na rodzaj i charakterystykę planowanego przedsięwzięcia oraz powiązania z innymi przedsięwzięciami nie stwierdzono obecnie możliwości ponadnormatywnego kumulowania się oddziaływań tego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami zlokalizowanymi poza terenem inwestycyjnym.

Nie stwierdzono możliwości negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk, lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia, a także jego lokalizację, nie stwierdzono możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania.

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, w celu zapewnienia właściwej ochrony środowiska oraz realizacji ograniczeń i zabezpieczeń planowanych przez Inwestora, konieczne było określenie odpowiednich warunków realizacji inwestycji na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Analiza materiałów wykazała możliwość realizacji przedmiotowego zamierzenia przy zastosowaniu określonych działań łagodzących. Dlatego też przedstawione warunki środowiskowe, które ukierunkowane są na zminimalizowanie ewentualnego negatywnego

oddziaływania inwestycji na środowisko spowodują, że eksploatacja oraz likwidacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczenia standardów jakości środowiska.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. Pobrano opłatę skarbową 205 zł – część I pkt. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2025 r. poz. 1154).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Klembów w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

- 1) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 -22 oraz art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
- 2) Złożenie wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Inter Eco Pan Miłosz Jarzyński;
2. Strony postępowania przez obwieszczenie;
3. a/a

Wójt Gminy Klembów
/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00 – 015 Warszawa;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie, ul. Legionów 78, 05 – 200 Wołomin;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE Zarząd Zlewni w Dębem

Sprawę prowadzi: Agata Dobrosz

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

tel.: 29 753-88-07, a.dobrosz@klembow.pl, pokój nr

Załącznik nr 1

do decyzji nr 4/2026, znak GOŚ.6220.15.40.2024

z dnia 09 lipca 2026 r.

1. Charakterystyka przedsięwzięcia:

Skala przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie punktu zbierania i przetwarzania odpadów (surowców wtórnych) na działkach o nr ew. 587 i 588 w obrębie Sitki

(143407_2.0014) w miejscowości Sitki w gminie Klembów w powiecie wołomińskim.

Teren, w obrębie którego ma być realizowane planowane przedsięwzięcie, jest terenem nieuźbrojonym, niezagospodarowanym, w żaden sposób nieużytkowanym. Jest to teren nieprzedstawiający znaczących walorów przyrodniczych. Działki objęte inwestycją nie są użytkowane rolniczo. Na działkach inwestycyjnych znajdują się liczne chwasty i trawy. Działka częściowo porośnięta jest samosiewami sosny w wieku nieprzekraczającym 10 lat.

Całkowita powierzchnia działek, na których zlokalizowane będzie przedsięwzięcie wynosi 12579 m² tj. 1,2579 ha z czego po wydzieleniu powierzchni drogi powierzchnia będzie wynosiła 12351 m² tj. 1,235 ha co stanowi rzeczywistą powierzchnię przedsięwzięcia.

Bezpośrednie otoczenie punktu zbierania i przetwarzania odpadów stanowić będą:

- od strony północnej – z terenami rolnymi (aktualnie częściowo użytkowane jak i ugorowane);
- od strony południowej – z drogą dojazdową ul. Żytnią a następnie terenami rolnymi (aktualnie użytkowane rolniczo);
- od strony zachodniej – z terenem górniczym, na którym prowadzone jest wydobywanie kopaliny ze złoża „Sitki I”.
- od strony wschodniej – z terenami rolnymi (aktualnie częściowo użytkowane jak i ugorowane).

Wnioskujący zamierza na planowanym terenie zbudować instalację do przetwarzania surowców wtórnych (tworzyw sztucznych) poprzez ich regranulację wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w powiązaniu z działalnością dodatkową związaną ze zbieraniem odpadów.

Skalę przedsięwzięcia planowanego przedsięwzięcia mogą określić następujące parametry:
zatrudnienie: 20 osób, w tym 6 osób w biurze i 14 pracowników produkcyjnych.

Ilość odpadów przetwarzanych w instalacji do produkcji regranulatu wyniesie do 8400 kg/dobę, ilość wytwarzanego regranulatu wyniesie do 8000- 8400 kg/dobę, a ilość przetwarzanych substratów w instalacji do niszczenia produktów i dokumentów – do 1000

kg/dobę. Ponadto zakład będzie pracował przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie w godzinach od 8.00-16.00.

Rodzaj technologii

Proces zbierania odpadów polegał będzie na odbiorze odpadów od firm – przedsiębiorstw (wytwórców odpadów), ewentualnie zakupieniu od osób fizycznych dostarczających je do punktu skupu, ich krótkotrwałym magazynowaniu oraz ostatecznym przekazaniu uprawnionym odbiorcom w celu odzysku lub recyklingu.

Na terenie Zakładu zostaną wyznaczone miejsca magazynowania odpadów, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. 2020, poz. 1742 z późn. zm.). Zakład wyposażony będzie także w specjalne pojemniki, kontenery do magazynowania odpadów. Do magazynowania odpadów przewiduje się budowę boksów magazynowych zadaszonych, z klocków betonowych o klasie odporności ogniowej REI 240 o parametrach technicznych: powierzchnia magazynowa do 200m², 3 boksy sąsiadujące ze sobą, wysokość ścian bocznych do 3,6m i wysokości w kalenicy do 6m. Ostateczne wymiary boksów zostaną wybrane na etapie opracowania operatu ppoż, miejsc magazynowania odpadów, sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, który stanowi niezbędny załącznik do wniosku na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Proces technologiczny oparty będzie na termiczno-mechanicznej metodzie recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych. Jako surowiec wykorzystywane będą głównie odpady poprodukcyjne dostarczane przez producentów wyrobów z tworzyw.

Na teren zakładu dostarczony zostanie surowiec do przetworzenia, w postaci tworzyw sztucznych (folia, bańki, itp.). Warunkiem odebrania surowca będzie jego czystość oraz zabezpieczenie uniemożliwiające rozwiewanie tworzyw po terenie nieruchomości. Po przeprowadzeniu segregacji tworzyw, odpad nadający się do przetworzenia zostanie umieszczony w instalacji a produktem końcowym będzie regranulat.

Proces technologiczny produkcji regranulatu z odpadów można podzielić na 3 lub 4 etapy:

1) etap pierwszy – segregacja, która polega na ręcznym przebieganiu i sortowaniu poszczególnych rodzajów tworzyw sztucznych ze względu na skład chemiczny. W wyniku tego procesu wysegregujemy odpady jednorodne pod względem gatunku i przynależności do tej samej grupy tworzyw sztucznych. Wstępna selekcja będzie miała na celu również umożliwienie wyodrębnienia, w ramach tej samej grupy polimerów tworzyw zbliżonych kolorystycznie, co będzie podnosiło wartość tworzyw pod kątem potencjalnego zastosowania do dalszej produkcji jako materiału pełnowartościowego.

2) etap drugi – mielenie, które polega na rozdrobnieniu w młynie nożycowym jednego rodzaju wysegregowanego odpadu. W rozdrabniarce powstają płatki nieregularnej

wielkości, które są zsypywane w worki typu big-bag i przewożone do magazynu surowców. Z magazynu trafiają na hale przygotowania surowców gdzie jest mieszane w mieszalnikach z innymi surowcami. Po wymieszaniu tworzywo jest transportowane na hale produkcyjną gdzie jest wsypywane na maszynę produkcyjną.

3) etap trzeci – przetłoczenie surowca, płatki transportowane są podajnikiem ślimakowym do leja zasypowego wylączarki, który wyposażony jest w urządzenie do wymuszonego zasilania, tj. ślimaka z zespołem przekładni planetarnych. Następuje proces przetłaczania. Podgrzana w ślimaku, do temperatury 130-220oC masa tworzyw uplastycznia wyciśnięte płatki, a następnie następuje sprężanie plastycznej masy do ciśnienia 120-180 MPa, w celu dokonania homogenizacji oraz wyciśnięcia z tej masy powietrza i pary wodnej, które następnie w strefie rozprężania są wyssane przy pomocy pompy próżniowej. Na końcu cylindra wylączarki znajduje się wymienny filtr gdzie umieszczona jest siatka stalowa przez którą przecedzane jest pod ciśnieniem uplastycznione tworzywo. Siatka stalowa jest wymienna, a częstotliwość wymiany jest uzależniona od stopnia zabrudzenia tworzywa.

Następnie tworzywo wylączane jest do ustnika przy którym umieszczony jest zespół noży tnących, formujących ostateczną wielkość granulek.

3) etap czwarty – pakowanie, odcięte granulki spadają do wody znajdującej się w urządzeniu schładzającym. Uzyskiwane nitki tworzywa po schłodzeniu woda i stwardnieniu poddawane są procesowi cięcia na drobny granulat, który pakowany jest w worki i transportowany do magazynu surowca.

Recykling obejmuje następujące procesy:

- magazynowanie dostarczonych odpadów poprodukcyjnych;
- wstępna segregacja surowca;
- rozdrabnianie mechaniczne;
- zagęszczanie;
- granulowanie;
- pakowanie granulatu w worki typu big-bag lub inne opakowania;
- magazynowanie przetworzonego surowca.

Wyodrębniony w procesie sortowania, umyty oraz wstępnie rozdrobniony surowiec jest wprowadzany ukośnym transporterem wprowadzającym do zagęszczarki. Następnie wprowadzany jest do cylindra uplastyczniającego ekstrudera. Ze względu na zawartość wody w surowcu koniecznym jest odgazowywanie uplastycznionej masy. Po przepłynięciu uplastycznionej masy przez układ oczyszczania jest ona wylączana w postaci nitek (makaronu) i trafia do strefy zasypu cylindra uplastyczniającego ekstrudera. Po ponownym przejściu przez drugi układ oczyszczania uplastyczniona masa jest wylączana przez głowicę granulatora wyposażoną w układ noży obrotowych, które formują masę plastyczną w płatki. Płatki recyklatu są transportowane w kąpeli wodnej w temperaturze 45-50 oC na

wibracyjny transporter osuszający gdzie również ma miejsce filtracji z zanieczyszczeń pochodzących z drobin tworzywa. Następnie płatki trafiają do wirówki (centryfugi) w celu osuszenia (odwirowania wody). Z wirówki osuszony recyklat jest transportowany za pomocą dmuchawy do zbiornika surowca skąd grawitacyjnie opada do opakowania w postaci worka typu big-bag.

Proces przetwarzania odpadów będzie polegał na zastosowaniu takich procesów jak:

- 1) Sortowanie i granulowanie tworzyw sztucznych,
- 2) Przetwarzanie (poprzez oczyszczanie, stapianie, rozdrabnianie) na granulat odpadów z tworzyw sztucznych.

Emisja występowania innych uciążliwości

Instalacja fotowoltaiczna wytwarza energię elektryczną z promieni słonecznych. Jest to przedsięwzięcie proekologiczne, gdyż produkcja energii elektrycznej pochodzi ze źródła odnawialnych energii, czyli energii słonecznej. W przeciwieństwie do produkcji energii elektrycznej na bazie paliw kopalnych elektrownie solarne nie zanieczyszczają powietrza w postaci gazów i metali ciężkich, tym samym przyczynia się do redukcji gazów cieplarnianych. Inwestycja będzie zaliczać się do jednych z nowocześniejszych urządzeń tego typu. Instalacja fotowoltaiczna będzie zbudowana z materiałów podlegających utylizacji. W okresie eksploatacji elektrownia słoneczna nie będzie wydzielać oparów, promieniowania, hałasu ani innych szkodliwych substancji. Panele będą pokryte warstwą antyrefleksyjną, która ogranicza odbijanie promieni słonecznych.

Na etapie realizacji

Na etapie realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie na powierzchnię ziemi związane będzie z prowadzeniem robót ziemnych związanych z realizacją inwestycji i polegało będzie na technicznej ingerencji w podłoże gruntowe. Zakłada się, że prace będą prowadzone do głębokości około 2,0 m p.p.t. W związku z powyższym nie występuje konieczność odwodnienia wykopów oraz ryzyko naruszenia poziomu wód gruntowych.

Na etapie realizacji inwestycji w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem będą stosowane następujące środki zaradcze:

- będą używane sprawnie technicznie urządzenia mechaniczne, a prace wykonywane będą z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby maksymalnie ograniczyć możliwość wycieków paliwa, oleju czy innych substancji bezpośrednio do gruntu. W przypadku zaistnienia takich awarii, zanieczyszczony grunt będzie natychmiast usunięty i przekazany uprawnionym podmiotom do zagospodarowania.
- prace budowlane będą wykonywane zgodnie z projektem i normami w zakresie wykonawstwa;
- prace związane z konserwacją i naprawą sprzętu budowlanego prowadzone na terenie zaplecza budowy ograniczone będą do niezbędnego minimum; w przypadku konieczności ich

przeprowadzenia, prace wykonane będą w taki sposób, aby zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi i paliwami stosowanymi w maszynach budowlanych;

- teren budowy zostanie wyposażony w sorbent do neutralizacji wycieków;
- tankowanie pojazdów i maszyn na terenie budowy nie będzie się odbywać.
- teren inwestycji na etapie jego realizacji utrzymywany będzie w należyтым porządku.

Odpady będą składowane selektywnie i w możliwie maksymalnym stopniu użyte ponownie do budowy. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby odpady nie były gromadzone w przypadkowych miejscach. Do ich magazynowania należy udostępnić zamykane pojemniki bądź utwardzone, uporządkowane miejsca. Po zakończeniu robót lub po zebraniu odpowiedniej partii odpady będą przekazane specjalistycznym firmom posiadającym stosowne uprawnienia, zajmującym się odzyskiem lub unieszkodliwianiem poszczególnych rodzajów odpadów.

W celu minimalizacji zagrożenia wycieku substancji ropopochodnych, smarów, itp. z układów jezdnych i hydraulicznych ciężkiego sprzętu budowlanego, należy używać w pełni sprawnego sprzętu, a prace prowadzić z rozważą tak by potencjalnych sytuacji zagrożenia unikać.

Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z wykonywaniem wysokich skarp i nasypów, których istnienie związane byłoby ze zjawiskiem erozji.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu zbierania i przetwarzania odpadów (surowców wtórnych) na działkach o nr ew. 587 i 588 w obrębie Sitki (143407_2.0014) w miejscowości Sitki w gminie Klembów w powiecie wołomińskim, głównym źródłem ścieków będzie zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych ekip budowlanych.

Na etapie budowy przedsięwzięcia nie będą występować istotne oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne.

Oddziaływanie na wody fazy realizacji przedsięwzięcia będzie wiązało się również z poborem wody do wykonywania prac murarskich, potrzeb pracowników budowy, odprowadzania ścieków socjalno – bytowych od pracowników.

Źródłem zaopatrzenia Zakładu w wodę będzie jedna studnia głębinowa zlokalizowana na terenie działki o nr ew. 587 lub 589. Wnioskujący zamierza wybudować wodociąg zakładowy z przyłączem do własnej studni (ujęcie wód podziemnych o wydajności do 10 m³/godz.).

Na terenie inwestycji będzie się znajdowała toaleta przenośna typu TOI-TOI. Sposób korzystania z toalety będzie regulowany umową z dostawcą oraz będzie determinowany czasem wypełnienia się zbiornika na ścieki bytowe. Bezpośrednie oddziaływanie ścieków na wody powierzchniowe nie będzie miało miejsca, ponieważ ścieki bytowe będą odprowadzane do szczelnych zbiorników toalet dostarczonych na teren Zakładu i dalej przez firmy zewnętrzne odbierane cyklicznie do dalszego zagospodarowania tj. przekazania do punktu

zlewnego na oczyszczalni ścieków. Jakość ścieków socjalno-bytowych z zaplecza i placów budowy nie będzie odbiegała od jakości przeciętnych ścieków tego rodzaju.

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się wystąpienia istotnych uciążliwości dla osób trzecich, takich jak ograniczenie dostępu do dróg czy pozbawienie możliwości korzystania z infrastruktury technicznej. Należy jednak wskazać, że prowadzenie robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia będzie wiązało się z okresową emisją hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Źródłem tych oddziaływań będą przede wszystkim maszyny budowlane emitujące spaliny, a także zwiększony ruch pojazdów obsługujących plac budowy.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia może dojść do emisji zanieczyszczeń do powietrza, związanej z pracą wykorzystywanego sprzętu budowlanego. Oddziaływania te będą miały charakter przejściowy, odwracalny oraz krótko- lub średnioterminowy, a ich występowanie nie będzie skutkowało trwałymi, negatywnymi zmianami w środowisku.

W celu ograniczenia potencjalnego wpływu inwestycji na jakość powietrza atmosferycznego na etapie budowy zastosowane zostaną odpowiednie środki minimalizujące. Obejmować one będą m.in. ograniczenie prędkości poruszania się pojazdów w obrębie placu budowy, prowadzenie prac z wykorzystaniem sprawnego i właściwie konserwowanego sprzętu oraz zabezpieczanie materiałów sypkich transportowanych lub składowanych na terenie inwestycji w sposób ograniczający emisję pyłu.

Uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą wynikały przede wszystkim z możliwości okresowego zwiększenia emisji pyłów i gazów, towarzyszącej robotom ziemnym i budowlanym. Oddziaływania te będą miały charakter chwilowy i ograniczą się głównie do obszaru prowadzonych prac. Z uwagi na krótki czas trwania inwestycji, zastosowanie nowoczesnych technologii oraz wykorzystanie materiałów posiadających wymagane atesty jakościowe, nie przewiduje się pogorszenia jakości powietrza poza bezpośrednim rejonem realizacji robót.

Prace budowlane prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, co pozwoli ograniczyć ryzyko występowania niekorzystnych warunków sprzyjających rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń oraz przyczyni się do zmniejszenia ich stężeń względem wartości prognozowanych. Dodatkowo roboty wykonywane będą przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, z ograniczeniem czasu pracy maszyn na biegu jałowym. Utrzymywanie terenu budowy w należytej czystości pozwoli natomiast ograniczyć możliwość wystąpienia wtórnego pylenia.

Emisja zanieczyszczeń powietrza, w fazie realizacji, będzie miała charakter emisji niezorganizowanej o lokalnym zasięgu, na niskim poziomie i ograniczonym czasie. Emisja spalin z maszyn budowlanych i transportu kołowego nie stanowi większego zagrożenia dla stanu jakości powietrza, z powodu stałego przemieszczania się maszyn i samochodów, a przede

wszystkim z powodu przejściowego charakteru oddziaływania emisji na stan zanieczyszczenia powietrza. W celu minimalizacji emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw należy, unikać zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego, stosować maszyny i urządzenia w dobrym stanie technicznym, eliminować pracę maszyn i urządzeń na biegu jałowym.

W czasie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić również emisja niezorganizowana w wyniku unoszenia pyłu z placu budowy, a przede wszystkim z dróg służących jako dojazd do placu budowy na skutek ruchu pojazdów. W celu ograniczenia uciążliwości związanym z pyleniem wtórnym należy osłaniać miejsca składowania materiałów zawierających drobne frakcje pyłowe, osłaniać materiały pyliste podczas transportu, unikać rozsypywania materiałów pylistych na terenie budowy i drogach wewnętrznych, w dni suche i wietrzne stosować zraszanie potencjalnych miejsc wtórnego pylenia, czyścić koła pojazdów przed wyjazdem z placu budowy na drogi publiczne.

W związku z powyższym nie przewiduje się, aby realizacja przedsięwzięcia spowodowała znaczące kumulacje zanieczyszczeń i trwałe zmiany w jakości powietrza atmosferycznego w rejonie inwestycji, miała wpływ na lokalny klimat lub też była znaczącym źródłem emisji gazów cieplarnianych.

Na etapie eksploatacji

Woda na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będzie pobierana z własnego ujęcia wody zlokalizowanego na terenie działki o nr ew. 587 lub 589. Wnioskujący zamierza wybudować wodociąg zakładowy z przyłączem do własnej studni (ujęcie wód podziemnych o wydajności do 10 m³/godz.). Szczegóły i parametry techniczne ujęcia wód podziemnych będą określone na późniejszych etapach inwestycji.

Wody opadowo-roztopowe z dachów będą wprowadzane na tereny biologicznie czynne.

Wody opadowo-roztopowe z powierzchni dróg i placów będą odprowadzane do szczelnego zbiornika odparowalnego po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych stanowiącego także rezerwuuar wody do celów przeciwpożarowych.

Ścieki przemysłowe z miejsc magazynowania odpadów odprowadzane będą do szczelnego zbiornika odparowalnego po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych.

Do podczyszczania wód opadowych lub roztopowych, ścieków przemysłowych (separator, osadnik) zostaną zastosowane urządzenia o parametrach dobranych przy uwzględnieniu rozmiarów i rodzaju zlewni kanalizacji deszczowej, tzn. czynników mających decydujące znaczenie dla natężenia przepływu wód opadowych lub roztopowych. Optymalna dostępność urządzeń zostanie zapewniona poprzez wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji (w tym: usuwanie nagromadzonych osadów, regulacja, wymiana zużytych elementów itp.).

Ścieki socjalno-bytowe kierowane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba) a następnie wywożone do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków przez uprawnione podmioty w tym zakresie.

W fazie funkcjonowania przedsięwzięcia źródłem emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza będzie: emisja z kotłowni zakładowej, ruch pojazdów osobowych, ruch pojazdów ciężarowych, emisja wózka widłowego.

Planowany Zakład nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń z procesów technologicznych. Potencjalnym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza w przypadku omawianej inwestycji może być proces rozdrabniania odpadów (pylenie), warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że rozdrabnianie miękkiego materiału, jakim są tworzywa sztuczne, przy niedużych prędkościach elementów rozdrabniających powoduje cięcie, a nie kruszenie, które mogłoby być źródłem emisji pyłu. Dodatkowo rozdrabniany odpad cechuje się pewną wilgotnością, która dodatkowo ogranicza możliwość unosu drobnych frakcji zanieczyszczeń, które mogą być zawarte w odpadach (piasek, kurz itp.).

Rozdrabnianie surowców wraz z pierwszym etapem mycia będzie odbywało się w rozdrabniarce na płatki, w której urządzenia rotora i sit będą całkowicie zabudowane, co zminimalizuje ewentualną emisję pyłów. Procesy oddzielania frakcji ciężkich oraz oczyszczania płatków będą odbywać się w całości pod wodą. Następnie cięcie materiału do ostatecznego rozmiaru będzie prowadzone w pełni zabudowanym młynie ze stałym dopływem wody do procesu. Mając na uwadze przedstawioną technologię regranulacji można stwierdzić, że analizowana instalacja nie będzie stanowiła znaczącego źródła emisji pyłów.

W związku z powyższym uznać należy, że prowadzone w hali recyklingu procesy technologiczne nie są i nie będą po realizacji inwestycji źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Emisja z zespołu emitorów punktu zbierania i przetwarzania odpadów (surowców wtórnych) spełnia wymagania prawne, tj. dotrzymane są wartości dopuszczalne w zakresie rozpatrywanych substancji zarówno ze względu na ochronę zdrowia ludzi, jak i roślin oraz w przypadku wartości dopuszczalnych jednogodzinowych dla wszystkich rozpatrywanych substancji dotrzymuje wartości odniesienia w powietrzu na poziomie terenu $z=0$ m

Z obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie będzie spełniało dopuszczalne normy określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010, Nr 16, poz. 87).

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń emitowanych z planowanej budowy punktu zbierania i przetwarzania odpadów wraz z niezbędną

infrastrukturą techniczną, nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości granicznych oraz obowiązujących norm.

3. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarowych form ochrony przyrody. Najbliższy obszar Natura 2000 Krogulec PLH140008 oddalony jest o ok. 6,2 km od granic nieruchomości, na której planowana jest przedmiotowa inwestycja. Najbliższy korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym (Dolina Dolnego Bugu GKPnC-4) zlokalizowany jest w odległości ok. 5,4 km w kierunku północnym od terenu inwestycji.

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdza się, że realizacja i funkcjonowanie planowanego zamierzenia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto realizacja inwestycji nie przyczyni się w istotny sposób do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz nie wpłynie negatywnie na siedliska łąkowe.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi. Nie jest także położona na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łąkowych oraz przy ujściach rzek.

Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (zwanej dalej JCWP) o kodzie o nazwie Rządza do Cienkiej i kodzie RW200010267167. Jest to naturalna część wód część wód, monitorowana, o ogólnym złym stanie. Zły stan JCWP uwarunkowany jest stanem chemicznym określonym jako poniżej dobrego i umiarkowanym stanem ekologicznym. Wskaźniki determinujące stan chemiczny: benzo(a)piren. Presje determinujące stan wód w obrębie danej JCWP to presja chemiczna, której głównym źródłem są źródła bytowe i komunalne (rozproszone) oraz presja hydromorfologiczna, której głównym źródłem są rozproszone - rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski. W JCWP nie występuje ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego. Dla ww. obszarów JCWP wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, tj. odstępstwo czasowe. WW. odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są

zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: benzo(a)piren(w). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych brakiem możliwości technicznych i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstąpienia jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań. Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych (zwanej dalej JCWPd) o kodzie PLGW200054, której stan ogólny, chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrażone.

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym z Map Zagrożenia Powodziowego określonych w art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.).