



Dąbe, 8.09 2025 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Dębem**

WD.ZUZ.4210.135.2025.MB

DECYZJA NR 328 /2025

Na podstawie art. 389 pkt 9, w związku z art. 17 ust. 3b, art. 393 ust. 4, 5, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1, ust. 2 pkt 12, 14, art. 407 ust. 1, 2, art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960) oraz art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.04.2025 r. Pana Konrada Waligóry działającego w imieniu Gminy Klembów, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

I. udzielam Gminie Klembów reprezentowanej przez Wójta Gminy Klembów, ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Cienkiej obiektu mostowego w postaci kładki w km 0+87 rzeki na działkach nr ew. 379, 378/3, 404/2 obręb Klembów, gmina Klembów, powiat wołomiński,

II. określam podstawowe parametry przeprowadzenia obiektu mostowego przez wody powierzchniowe płynące rzeki Cienkiej, wg poniższej tabeli:

Tabela nr 1

a.	lokalizacja	dz. nr ew. 378/3, 379, 404/2 obręb Klembów, gmina Klembów, rzeka Cienka km 0+870
b.	światło poziome [m]	2,60
c.	światło pionowe [m]	2,60
d.	całkowita długość [m]	14,80
e.	szerokość całkowita [m]	2,20 – 2,80
f.	spadek podłużny nawierzchni [‰]	8
g.	współrzędne geodezyjne w miejscu przejścia (PL-ETRF2000)	(Pkt A) X: 5807919.2 Y: 7522717.4 (Pkt B) X: 5807919.7 Y: 7522720.1 (Pkt C) X: 5807908.0 Y: 7522722.7 (Pkt D) X: 5807907.4 Y: 7522720.0

III. ustalam warunki wykonywania uprawnień wynikających z niniejszego pozwolenia:

1. obiekt mostowy wykonać na przyczółkach betonowych; pod przyczółkami ułożyć warstwę betonu chudego; konstrukcja ustroju nośnego składa się z 2 sztuk dwuteowników stalowych giętych w łuk o długości 12,0 m z poprzecznymi żebrami; dźwigary stalowe mocować do dwóch przyczółków; przyczółki wykonać jako monolityczne, na kładce zastosować obustronne poręcze stalowe; podstawę skarpy rzecznej w miejscu posadowienia kładki umocnić opaską brzegową w postaci podwójnej kieszki faszynowej obustronnie na długości po 5,0 m w górę i w dół biegu rzeki od osi kładki,

2. wykonać kładkę o przepustowości zapewniającej swobodny przepływ wody katastrofalnej i rocznej wielkiej wody zimowej dla terenów nizinnych,

IV. ustalam obowiązki Wnioskodawcy niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki:

1. nadzór nad wykonaniem przebudowy obiektu mostowego przez wody powierzchniowe płynące rzeki Cienkiej powierzyć osobie z uprawnieniami odpowiedniej specjalności,
2. ww. prace prowadzić ze szczególną ostrożnością, a w przypadku wystąpienia ewentualnych kolizji z urządzeniami podziemnymi – prace prowadzić pod nadzorem przedstawiciela instytucji branżowej,
3. o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac związanych z wykonaniem ww. obiektu mostowego powiadomić z 7 – dniowym wyprzedzeniem właściwy miejscowo Nadzór Wodny PGW Wody Polskie,
4. utrzymywać obiekt mostowy we właściwym stanie technicznym i eksploatacyjnym,
5. po wykonaniu prac sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, którą należy złożyć w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej właściwego Starostwa Powiatowego,
6. dostarczyć do Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie dokumentację powykonawczą przeprowadzenia obiektu mostowego, zawierającą przekroje, profile podłużne i inwentaryzację geodezyjną z naniesionymi rzędnymi,
7. przejąć w użytkowanie pas gruntu pokryty wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, zajęty pod przeprowadzenie ww. obiektu mostowego przez rzekę Cienką,
8. po zakończeniu prac związanych z ww. inwestycją, uporządkować przyległy teren oraz doprowadzić go do właściwego stanu technicznego,
9. usuwać niezwłocznie awarie związane z funkcjonowaniem ww. obiektu mostowego oraz wykonywać na bieżąco wszelkie naprawy jego uszkodzeń,
10. w przypadku wystąpienia z winy Inwestora, szkód na terenach przyległych, jest on zobowiązany do ich usunięcia na koszt własny oraz do pokrycia wynikłych strat (niniejsze pozwolenie nie narusza praw osób trzecich do roszczeń z tytułu ewentualnych szkód).

V. pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli Wnioskodawca nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych na wskazanym w ww. decyzji obszarze w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne – art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960).

VI. zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960), pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych, koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących (wobec tych nieruchomości i urządzeń) do roszczeń z tytułu ewentualnych szkód.

Uzasadnienie

Do Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie wpłynął wniosek z dnia 16.04.2025 r. Pana Konrada Waligóry działającego w imieniu Gminy Klembów, ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Cienkiej obiektu mostowego w postaci kładki w km 0+87 rzeki na działkach nr ew. 379, 378/3, 404/2 obręb Klembów, gmina Klembów, powiat wołomiński.

Do wniosku dołączono m.in.:

1. „Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego tj. obiektu mostowego - kładki posadowionego na rzece Cienka w km 0+870” wraz z zapisem na elektronicznym nośniku danych, sporządzony w kwietniu 2025 r. przez Pana Cezarego Jurewicza,
2. opis prowadzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych,
3. wypis i wyrys z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia wydane przez Starostę Wołomińskiego z dnia 16.04.2025 r., znak: WGG.6621.2.3071.2025, WGG.6621.905.2025.

4. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Klembów – obszar „A”; pismo Wójta Gminy Klembów z dnia 31.01.2025 r., znak: GOŚ.6727.1.73.2025,
5. upoważnienie Nr 0052.14.2025 z dnia 24.04.2025 r. udzielone Panu Konradowi Waligórze do działania w imieniu Gminy Klembów, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów.

Ww. operat wodnoprawny spełnia warunki określone w przepisach art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960).

Zawiadomieniem Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie z dnia 30 maja 2025 r., znak: WD.ZUZ.4210.135.2025.MB, poinformowano strony o wszczęciu niniejszego postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

W związku z ilością stron postępowania nie przekraczającą 10 (innych niż wnioskodawca), w przedmiotowym przypadku nie mają zastosowania przepisy art. 401 ust. 3 i 4 ww. ustawy Prawo wodne.

W myśl art. 400 ust. 7 ww. ustawy Prawo wodne informację, o wszczęciu postępowania:

1. organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych podał do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Wód Polskich w dniu 25.07.2025 r.,
2. organ wysłał również pismo do gminy i starostwa w celu podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości (informacja została podana do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy Klembów i Starostwie Powiatowym w Wołominie na okres 7 dni; potwierdzenie: pismo z dnia 24.06.2025 r., znak: WOS.604.144.2025.EW).

Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wpłynęły wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania oraz w oparciu o wniosek i operat wodnoprawny ustalono, że Wnioskodawca zamierza wykonać przeprowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Cienkiej obiektu mostowego tj. kładki w km 0+87 rzeki na działkach nr ew. 379, 378/3, 404/2 obręb Klembów, gmina Klembów, powiat wołomiński.

Z analizy akt sprawy wynika, że planowane wykonanie obiektu mostowego przez rzekę nie będzie miało ujemnego wpływu na tereny przyległe oraz na środowisko. Inwestycja będzie polegać na wykonaniu obiektu mostowego na przyczółkach betonowych na warstwie betonu chudego; konstrukcja ustroju nośnego składa się z 2 sztuk dwuteowników stalowych giętych w łuk o długości 12,0 m z poprzecznymi żebrami; dźwigary stalowe zostaną zamocowane do dwóch przyczółków; na kładce zamocowane zostaną obustronne poręcze stalowe. Podstawa skarpy rzecznej w miejscu posadowienia kładki zostanie umocniona opaską brzegową w postaci podwójnej kieszki faszynowej obustronnie na długości po 5,0 m w górę i w dół biegu rzeki od osi kładki. Z przeprowadzonych wyliczeń wynika, że przepustowość planowanej kładki zapewnia swobodny przepływ wody katastrofalnej i rocznej wielkiej wody zimowej dla terenów nizinnych. Planowana inwestycja nie spowoduje zakłócenia w przepływie wód korytem rzeki, zachowana zostanie dotychczasowa szerokość koryta, a swobodny przepływ wody nie będzie zakłócony. Realizacja inwestycji ma na celu umożliwienie przemieszczania się przez rzekę Cienką.

Inwestycja jest na terenie regionu wodnego Środkowej Wisły, obszaru dorzecza Wisły, zasięgu oddziaływania rzeki Rządzy, która została zakwalifikowana do JCWP o umiarkowanym stanie ekologicznym, złym stanie wód i o zagrożonej ocenie ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego. Wykonywanie kładki znajduje się na obszarze jednolitej części wód podziemnych – JCWPd PLGW200054 i jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych – JCWP RW200010267167, Rządza do Cienkiej. Z treści przedłożonej dokumentacji wynika, że prawidłowe wykonanie prac związanych z przedsięwzięciem, prawidłowa eksploatacja, a także właściwe wykonywanie obowiązków niezbędnych ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki sprawi, że dobry stan ilościowy i chemiczny jednolitych części wód podziemnych zostanie utrzymany i nie ulegnie pogorszeniu, a cele środowiskowe wyznaczone dla JCWPd zostaną osiągnięte. Nie wpłynie także na pogorszenie stanu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych. Nie zwalnia to z obowiązku zasad ochrony środowiska naturalnego, w szczególności przepisów dotyczących ochrony wód.

W zasięgu oddziaływania planowanego przeprowadzenia obiektu mostowego przez wody powierzchniowe płynące nie występują formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.).

Zakres ww. prac nie narusza ustaleń o których mowa w art. 396 ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

1. prowadzenie przez wody płynące w granicach linii brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – art. 389 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960),
2. Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie jest organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego - art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy Prawo wodne,
3. przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzonych przez wody powierzchniowe w granicach linii brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe - art. 17 ust. 3 pkt b ww. ustawy Prawo wodne,
4. zagadnienia związane z oddaniem w użytkowanie za opłatą roczną gruntów pokrytych wodami, stanowiących własność Skarbu Państwa, określone w art. 261 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy Prawo wodne, a prawa właścicielskie do śródlądowych wód płynących wykonuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej - zgodnie z art. 240 ust. 3 pkt 9 z dnia 20 lipca 2017 r. ww. ustawy Prawo wodne,
5. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymanym pozwoleniem – art. 393 ust. 5 ww. ustawy Prawo wodne.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Niniejsza decyzja dotyczy wyłącznie spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego. Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego nie jest tożsame z przyzwoleniem na realizację robót bez uzyskania innych zezwoleń przewidzianych prawem.

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Stosownie do art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Dębem oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Za wydanie niniejszej decyzji została uiszczona opłata na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w wysokości 318,60 zł - art. 398 ust. 1, 3, 10, 11 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960). Potwierdzenie wykonania przelewu z dnia 25.04.2025 r.



Przemysław Sobiesak
DYREKTOR

Otrzymuje:

1. Pan Konrad Waligóra działający w imieniu Gminy Klembów,

2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa - posiadający prawa właścicielskie do śródlądowych wód płynących,
3. aa.

Do wiadomości:

1. Nadzór Wodny w Wołominie PGW Wody Polskie,
2. Dział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami w miejscu.